

Destinataires : Tous les gestionnaires, les médecins et l'ensemble du personnel du CCSMTL qui doivent porter des gants dans le cadre de leurs fonctions

Expéditrices : Dre Miguelle Sanchez, premier officier PCI CIUSSS
Louise Lefebvre, chef de service PCI par intérim

Date : 3 juillet 2020

Objet : Rappel sur l'utilisation judicieuse des gants non stériles à usage unique

Voici un rappel sur l'utilisation judicieuse des gants non stériles à usage unique, en nitrile ou en vinyle. **L'usage des gants est recommandé pour deux raisons principales :**

1. Réduire le risque de contamination des mains du personnel soignant par du sang ou d'autres liquides biologiques
2. Réduire la transmission des germes dans l'environnement et entre les personnes

Les gants doivent être utilisés comme ÉPI (équipement de protection individuelle), ils ne remplacent en aucun temps l'hygiène des mains.

| Port de gants REQUIS (liste non exhaustive) | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Contact direct avec l'utilisateur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requis pour isolement de type « contact » • Contact avec peau non intacte ou muqueuses • Risque d'exposition : sang, liquides biologiques, sécrétions ou excréments, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> - Prélèvement sanguin, test de glycémie, techniques invasives (ex. insertion/retrait cathéters courts), injection intramusculaire ou sous-cutané - Examens pelvien et vaginal | <p>Contact indirect avec l'utilisateur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manipulation/nettoyage de surfaces ou d'objets souillés • Manipulation de déchets |
| Port de gants NON REQUIS (liste non exhaustive) | |
| <p>Contact avec l'utilisateur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Systématiquement en entrant dans une chambre ou un domicile • Contact avec peau intacte • Aide aux activités de la vie quotidienne : alimenter, habiller, laver (sauf organes génitaux), laver/peigner les cheveux sans problème capillaire, etc. • Aide à la mobilisation • Installation de l'utilisateur au lit ou au fauteuil (positionner, lever, coucher) • Prise pression artérielle, température, pouls • Soins des yeux et des oreilles (sans écoulement) | <p>Contact indirect avec l'utilisateur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilisation du téléphone • Manipulation du dossier de l'utilisateur • Distribution de médication orale ou collecte de plateaux-repas • Manipulation de literie non souillée • Mise en place d'équipement de ventilation non invasif et d'oxygénation • Déplacement du mobilier de l'utilisateur • Transfert ou transport des usagers • Port de gants dans le corridor |

Tiré de la procédure *Guide sur les pratiques de base et les précautions additionnelles*, CIUSSS, CCSMTL, 2018