



## ORDONNANCE MÉDICALE

Hôpital  Hébergement  Réadaptation  1<sup>re</sup> ligne

Poids : \_\_\_\_\_ kg      Taille : \_\_\_\_\_ cm

Allergie (s) : \_\_\_\_\_ Aucune connue :  Réactions indésirables aux médicaments : \_\_\_\_\_

### ACCUEIL CLINIQUE – DIVERTICULITE – 1<sup>re</sup> LIGNE

1/2

La personne référée répond aux critères d'admissibilité de l'Accueil Clinique et ne présente aucune des contre-indications spécifiques à la condition clinique visée (*voir verso*)

#### LABORATOIRES

FSC, CRP, créatinine, urée, ALT, bilirubine, lipase, b-hCG (si en âge de procréer) ≤ 72h

- Si résultats anormaux (*voir algorithme associé*), référer l'utilisateur à l'urgence pour la suite de l'investigation

#### EXAMENS DIAGNOSTIQUES

Scan abdo-pelvien ≤ 24h

- Si diverticulite compliquée ou autre trouvaille urgente, référer la personne à l'urgence
- Si autre trouvaille non urgente ou scan normal, référer au médecin ou à l'IPS référent.e
- **Si diverticulite simple au scan :**
  - Coloscopie longue **SI** critères suivants respectés (Compléter formulaire AH-702)
    - Âge < 80 ans
    - Aucune coloscopie réalisée dans les 5 dernières années
  - Coloscopie virtuelle **SI** critères suivants respectés (≤ 6-8 semaines) :
    - Âge ≥ 80 ans **OU** toute autre contre-indication à la coloscopie longue
    - Aucune coloscopie réalisée antérieurement

#### CONSULTATION

Gastroentérologie (le jour de la coloscopie longue **OU** si coloscopie virtuelle anormale)

#### ANTIBIOTHÉRAPIE

○ Cesser si inflammation < 8 cm au scan et si âge < 80 ans (*attendre l'appel de l'infirmier.ère de l'Accueil Clinique*)

Amoxicilline + Clavulanate 875 / 125 mg PO BID x 7 jours

Si Clcr entre 10 et 29 mL/min : Amoxicilline + Clavulanate 500/125 mg PO BID x 7 jours

Si Clcr < 10 mL/min : Amoxicilline + Clavulanate 500/125 mg PO DIE x 7 jours

**Si allergie à la pénicilline, voir verso, p.2**

Nom du médecin/IPS référent.e (en lettres moulées) : \_\_\_\_\_ N° permis : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_ Heure : \_\_\_\_\_



\*SM03120\*



\*HOPITAL06C\*

## ORDONNANCE MÉDICALE

ACCUEIL CLINIQUE – DIVERTICULITE – 1<sup>re</sup> LIGNE

2/2

### ANTIBIOTHÉRAPIE (suite)

#### Si allergie à la pénicilline

Ciprofloxacine 500 mg PO BID x 7 jours **OU**  Si Clcr < 30 mL/min, Ciprofloxacine 500 mg PO DIE x 7 jours

#### PLUS

Metronidazole 500 mg PO TID x 7 jours

### Critères d'exclusion

Douleur abdominale intense non soulagée par analgésie

Score ASA ≥ III

Douleur présente > 3 semaines

Immunodépression ou immunosuppression

### Critères généraux d'admissibilité

L'utilisateur nécessite une prise en charge dans un délai d'au plus 72h, sans qu'une hospitalisation ou un temps d'observation sur civière ne soit requis.

L'utilisateur est âgé.e de 16 ans ou plus et n'est pas enceinte.

La condition clinique est stable.

L'utilisateur peut se déplacer seul.e, ou est accompagné.e pour assurer ses déplacements.

L'utilisateur ne présente pas une problématique de santé mentale instable ou un trouble cognitif non compensé par un réseau de soutien significatif.

Nom du médecin référent (en lettres moulées) : \_\_\_\_\_ N° permis : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_ Heure : \_\_\_\_\_

No. de téléphone de la clinique : \_\_\_\_\_

TÉLÉCOPIEUR DE L'ACCUEIL CLINIQUE : HND : 514-362-2829 HV : 514-765-8529

Entérinée par l'exécutif du CMDP du CIUSSS le 12 décembre 2024