



RESSOURCES SPÉCIALISÉES EN FRÉNOTOMIE

Montréal et ses environs



25 AOÛT 2021

Recommandations - Liste de frénotomie

Cette liste a été créée dans le but d'identifier les milieux montréalais qui offrent des services de frénotomies et, par le fait même, en faciliter le processus de référence pour les familles dont le besoin a été identifié après une évaluation clinique structurée.

Il est important de reconnaître que les centres identifiés dans cette liste pratiquent les frénotomies sans nécessairement offrir une évaluation clinique de l'allaitement ni un suivi avec une IBCLC.

Lorsqu'une dyade présente des difficultés d'allaitement, une évaluation globale de la dyade est requise. Il est ainsi important qu'une évaluation complète soit effectuée par un professionnel de la santé ayant des connaissances au chapitre de la conduite pratique de l'allaitement, préférablement une consultante en lactation (IBCLC) certifiée et expérimentée, qui pourra identifier les problèmes et proposer des stratégies avant de considérer la frénotomie.

Cette chirurgie peut entraîner un inconfort chez le bébé qui nécessiterait le recours à une méthode pharmacologique de soulagement de la douleur (par ex. acétaminophène selon le poids du bébé), avant, pendant et après la chirurgie. Il est important d'aborder cet aspect avec les parents avant la chirurgie, afin qu'ils soient en mesure de reconnaître la douleur chez leur bébé et de le soulager, selon les recommandations de l'intervenant.

Recommandations :

1. Chaque fois qu'on soupçonne la présence d'un frein de langue :
 - a. Assurer une évaluation par une intervenante détenant une expertise en allaitement (comme une IBCLC)
 - b. Aider d'abord la dyade à trouver des solutions aux autres difficultés présentes
2. Référer pour la chirurgie, au besoin, et s'assurer que les parents sont outillés pour reconnaître l'état de leur bébé et lui offrir un soulagement pharmacologique de la douleur au besoin.
3. Assurer un suivi à 48 h après la chirurgie postérieure avec une intervenante qui détient l'expertise pour évaluer la dyade et pour soutenir la poursuite de l'allaitement (vérification des exercices pour la plaie, de la position et prise du sein).
4. Assurer un deuxième suivi à 10 jours pour évaluer la prise du sein, la production lactée et le gain de poids du bébé.

Exemple

Un nouveau-né sans un bon réflexe de succion est référé pour une frénotomie dans l'espoir que cette intervention apportera une amélioration à la tétée.

Résultat : Après la chirurgie, le bébé souffrait et bien qu'il ait pu prendre le sein immédiatement après la chirurgie, les autres tétées étaient de plus en plus difficiles. Le lendemain, le bébé refusait complètement le sein et n'acceptait pas le biberon non plus.

Conclusion : Un bébé qui souffre présente plus de difficulté à améliorer son réflexe de succion ce qui rend plus difficile le transfert de lait. Cette situation rend la transition beaucoup plus longue et ardue pour la mère et le bébé et peut mener à un sevrage précoce. Dans ces cas, il existe un risque élevé pour le bébé de développer une AVERSION ORALE.



** À l'usage des intervenants seulement **

Institution	Médecin Dentiste	IBCLC	Adresse	Téléphone	Type de frénotomie	Coût	Attente pour un RDV	Évaluation pré-chirurgie	Suivi post-chirurgie	Accompagnement IBCLC	Coordonnées supplémentaires	Informations supplémentaires
RÉGION DE MONTRÉAL - Centres hospitaliers												
Hôpital général juif Clinique d'allaitement Herzl-Goldfarb - Niveau 3	Dre Srinivasan, A Dre Stern, M Dre Goldfarb, J Dre Harbilas, D Dre Evans, B (congé)	Karene Valladeau Eden Bertrang Kimberly Mackenzie Winona Mc Carthy Lydia Marcus	Pavillon B, bureau 556 5790, ch. de la Côte-des-Neiges Montréal, QC H3S 1Z5	514 340-8222, #3269	Langue (antérieur, postérieur), Labial	RAMQ	2-4 semaines (1 semaine si urgence)	Oui	À 2 jours, 1 semaine et 2 semaines	Oui	514-340-8634 bf.clinic.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca	SUR REFERENCE d'un professionnel de la santé. Ne pas nommer le médecin. Envoyer la référence par fax ou courriel > la clinique contactera les parents.
Hôpital Sainte-Justine Clinique spécialisée (ORL)	Dre Quintal, MC Dre Lapointe, A Dre Giguère, C Dre Rouillard-Bazinet, N Dre Nham, C Dr Bergeron, M	---	6e étage, Bloc 4 3175, ch. de la Côte Ste-Catherine Montréal, QC H3T 1C5	514 345-4857 (secrétaire) 514 345-2141 (RDV) 514 345-2364 (BV)	Langue (antérieur, postérieur), Labial référé au dép. de md dentaire CHU St-Justine	RAMQ	1 semaine	Variable selon médecin	Si nécessaire	Non	514-345-7781 514 345-4969 srv.consultation.HS J@ssss.gouv.qc.ca	SUR REFERENCE d'un professionnel de la santé. Envoyer la référence par fax ou courriel > la clinique contactera les parents.
Hôpital Sainte-Justine Clinique dentaire	Dre Asselin, ME Dr Lupin, S Dre Dabbagh, B Dre de Palma, I	Parfois les IBCLC de l'hôpital Sainte-Justine	Étage B, Bloc 5 3175, ch. de la Côte Ste-Catherine Montréal, QC H3T 1C5	514-345-4931 514 345-4669 (RDV)	Labial (0 à 2 mois)	RAMQ	1 semaine	Oui, par l'équipe dentaire	Si nécessaire	Inconnu	514 345-4790 clinique.medecine.dentaire.hsj@ssss.gouv.qc.ca	Sur référence d'un professionnel de la santé. Seulement pour les enfants de moins de 2 mois. Envoyer la référence par fax ou courriel > la clinique contactera les parents.
Hôpital de Montréal pour enfants Clinique spécialisée (ORL)	Dr Daniel, S	Inconnu	1001, boulevard Décarie Montréal, QC H4A 3J1	514-412-4040 (RDV) 514 412-4400, #22699 (inf. Marco Bianchi)	Langue (antérieur)	RAMQ	1 semaine		à valider	Inconnu	Fax : 514-412-4288 vicky.decubellis@muhc.mcgill.ca (adjointe administrative)	SUR REFERENCE Les références sont transmises au secteur ORL + triage de la consultation par l'équipe médicale ORL. RV donnée par le secteur ORL.
Hôpital de Montréal pour enfants Clinique dentaire	Dre Marleau, A et plusieurs autres Dr Kovacina Dr Ascah Dr Graziani Dr Arel Dr Chahine	---	1040, avenue Atwater, 3e étage Montréal, QC H3Z 1X3	514 412-4479 (clinique) 514 412-4400 (hôpital)	Langue (antérieur, postérieur), Labial	RAMQ	1 semaine	Oui, par pédo-dentiste	À 2 semaines	Inconnu	Fax : 514 412-4369 hmedentaire@muhc.mcgill.ca	SUR REFERENCE d'un professionnel. Envoyez la référence par fax ou courriel, la clinique contactera directement les familles.
Centre hospitalier de St. Mary Clinique d'allaitement - Niveau 2	Dr Ascah Dr Graziani Dr Arel Dr Chahine	Julie Carter Rosa Zamudio	Pavillon Hayes 3777, rue Jean Brillant Montréal, QC H3T 1M5	514 345-3511, #3667	Langue (antérieur, mi-postérieur)	RAMQ	1-2 semaines		À 48h et 10 jours	Oui	Fax : 514 734-2602	SUR REFERENCE d'un professionnel de la santé. "Service limité aux clientes qui accouchent dans ce centre hospitalier". Ne Prend pas des références extérieures.
Centre hospitalier de St. Mary Unité post partum	Dr Kim	Mary Desanti	3830, avenue Lacombe Montréal, QC H3T 1M5	Inconnu	Langue (antérieur)	RAMQ	Aucune attente		Durant le séjour à l'hôpital	Oui		
Hôpital de LaSalle Clinique d'allaitement	Dr Julie Choquet Dr Beaulieu Denault Dr Désalliers Dr Beauoin Dr Lamarre Dr Halliday Dr Laforest	Stefanie Manguel Danielle Mbatchou Véronique Bellemare	8585, Terrasse Champlain LaSalle, QC H8P 1C1	514 362-8000, #31817	Langue (antérieur, postérieur), Labial	RAMQ	1-4 semaines	Oui, par IBCLC	Suivis sauf si frein antérieur et non désiré par la mère	Oui		SUR REFERENCE professionnel de la santé > laisser un message sur la boîte vocale.



** À l'usage des intervenants seulement **

Institution	Médecin Dentiste	IBCLC	Adresse	Téléphone	Type de frénotomie	Coût	Attente pour un RDV	Évaluation pré-chirurg	Suivi post-chirurgie	Accompagnement IBCLC	Coordonnées supplémentaires	Informations supplémentaires
Hôpital de LaSalle Clinique de d'allaitement GMF du Sud-Ouest	(frein antérieur) Dre Lamarre, V Dre Mehdizadey, S Dre Beaudoin, A Dre Garneau-Halliday, C (frein antérieur + postérieur) Dre Stuckey, V	Stefanie Manguel Danielle Mbatchou Véronique Bellemare	4475, rue Bannantyne Verdun, QC H4G 1E2	514 362-8000, #31656	Langue (antérieur, postérieur)	RAMQ	1-2 semaines		Suivi en personne ou téléphonique à 1 semaine	Oui	Fax : 514-367-8332	SUR Référence d'un professionnel de la santé
Hôpital Maisonneuve-Rosemont Pavillon pédiatrique	Dr Woods, O Dr Péloquin, L Dr Ngo, HH Dr Ahmarani, C	Edwidge Blaise	5689, boulevard Rosemont Montréal, QC H1T 2H1	514 374-7940	Langue (antérieur)	RAMQ	1-2 semaines	Oui, par ORL	Non	Non	Fax : 514 374-8101 (inclure le numéro de téléphone des parents)	Demander à parler avec l'infirmière en ORL. Consultation des médecins Les parents appellent directement pour prendre rdv et apportent la référence avec eux lors du RDV. Accepte aussi les patients sans référence.
Centre hospitalier de Lachine	Dre Trinh, N	---	650, 16e Avenue Lachine, QC H8S 3N5	514 637-2351, #77151 (RDV)	Inconnu	RAMQ	1 semaine à 1 mois	Oui	Si nécessaire	Inconnu	Fax : 514 637-3855	
RÉGION DE MONTRÉAL - CLSC												
CLSC Côte-des-Neiges (CLSC/GMF/UMF), CIUSSS Centre-Ouest	Dre Rousseau, H Dre Shenker, H Dre Dove, M	Anna Vinitzky Sandra Guillemette	5700, ch. de la Côte-Des-Neiges Montréal, QC H3T 2A8	514 731-8531, #1300 (professionnel de la santé)	Langue (antérieur, postérieur), Ciseaux	RAMQ	1 semaine	Inconnu	suivi avec enfance-famille, suivi MD au besoin	Oui	514 731-8531 #2214 (Hamida Medjnoun, Spécialiste en activités cliniques) Fax : 514 731-4012	SUR REFERENCE d'un médecin ou d'une infirmière. Ne pas nommer le médecin. Frenulectomies à l'hôpital, surtout en post-partum. Parfois en CLSC à la demande des inf d'EFJA. Inf IBCLC les vendredi à la clinique d'allaitement.
Clinique communautaire de Pointe Saint-Charles	Dre Gérin, C	Inconnu	500, avenue Ash Montréal, QC H3K 2R4	514 937-9251 (Dominique Jean, #7249)	Langue (antérieur)	RAMQ	1-2 semaines	Inconnu	Par les infirmières de la clinique	Inconnu		SUR REFERENCE des infirmières et nutritionnistes de l'équipe enfance-famille de la Clinique communautaire de Pointe Saint-Charles
RÉGION DE MONTRÉAL - Cliniques médicales privées												
Clinique médicale Roper	Dre Haiek, L	Eden Bertrang	4500, rue Sherbrooke O Montréal, QC H3Z 1E6	514 937-8000	Langue (antérieur, postérieur), Labial	RAMQ	1 semaine	Oui	À 1 semaine	Oui	Fax: 514 937-8884 roperclinic@gmail.com	*** Les frénotomies sont temporairement suspendues pendant la pandémie de SRAS-CoV-2. Nous vous aviserons de la reprise des activités*** SUR RÉFÉRENCE. Accepte les enfants qui ne font pas partie de sa clientèle. Dr Kannab-Ayda pratique l'intervention au cabinet + Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, unité D (de garde - Rv avec la coordonnatrice HSCM, seulement pour les NN nés à l'HSCM).
Clinique NovoMedic	Dr Kannab-Ayda, G	Inconnu	1605, boulevard Marcel-Laurin, suite 270 St-Laurent, QC H4R 0B7	514 334-4043	Langue (antérieur)	RAMQ	1-2 semaines	Inconnu	Pas de suivi recommandé, suivi téléphonique PRN à la demande des patients	Non	Fax: 514-332-4043	



** À l'usage des intervenants seulement **

Institution	Médecin Dentiste	IBCLC	Adresse	Téléphone	Type de frénomie	Coût	Attente pour un RDV	Évaluation pré-chirurg	Suivi post-chirurgie	Accompagnement IBCLC	Coordonnées supplémentaires	Informations supplémentaires
RÉGION DE MONTRÉAL - Cliniques dentaires privées												
CabinetDENTAIRE.ca	Dr Cristinziano, A	Non	2035, rue Victoria Lachine, QC H8S 0A8	514 637-2385	Langue (antérieur, postérieur), Ciseaux	RAMQ (mère)	Moins de 1 semaine (ajout en fin de journée si urgence)	Oui	À 1 semaine	Non	www.cabinetdentaire.ca 514 637-4511	disponibilité 2 journées/semaine SANS référence - Sur RDV *** Les frénotomies sont temporairement suspendues pendant la pandémie de SRAS-CoV- 2***
Clinique dentaire Dre Gamache et associée	Dre Gamache, G Dr Huynh	Non	3255, rue Masson, 2e étage Montréal, QC H1X 1R3	514 376-1955 514 376-1266	Deux types	RAMQ	Aucune attente	Oui	Si nécessaire	Non	https://moimondentair stemasante.ca/	
Clinique Dentaire Beau & Bien	Dr Duc-Minh Lam Do	Non, mais recommande une évaluation de l'allaitement au prealable.	4160, rue Beaubien E Montréal, QC H1T 1S2	514 722-5350	Langue (antérieur, postérieur), Labial, Laser	480 \$ (95\$ consultat ion + 385 \$intervention)	1 semaine à 1 mois (variable)	Oui	À l'intérieur de 1 à 2 semaines	Non	https://beauetbien.c a/ sourire@beauetbie n.ca	SANS référence, demande de consultation sur le site Web
Clinique Dentaire Lakeshore	Dr Duc-Minh Lam Do	Non, mais recommande une évaluation de l'allaitement au prealable.	22, rue Carvin Kirkland, QC H9H 4S4	514 694-5716	Langue (antérieur, postérieur), Labial, Laser	480 \$ (95\$ consultat ion + 385 \$intervention)	48h à 1 semaine	Oui	Appel téléphoniqu e dans les 24-48h, suivi cabinet à l'intérieur de 7 à 10 jours et à 3 semaines	Non	demande de consultation: https://centredentair elakeshore.com/frre nectomy-referral/	SANS référence (parents qui observent les Sx), Requête recommandée d'un professionnel (IBCLC, pédiatre).
Centre Dentaire Dr P. Canonne	Dr Canonne, P Dre Poirier, N Dre Nadeau, K Dre Caron-Paré, E	Non	6550, rue Jean-Talon E, #200 St-Léonard, QC H1S 1N1 et 6705, rue Jean-Talon E, #203 St-Léonard, QC H1S 1N2	514 256-5574	Langue (antérieur, postérieur), Labial, Ciseaux	RAMQ	1 semaine à 1 mois et + (variable)	Oui	pas de suivi, PRN	Non	reception.drcononn e@bellnet.ca ; FAX: 514-256- 8539	SANS référence ET SUR référence d'un professionnel (par courriel)
Clinique Dentaire Dr Manoukian	Dr Hebert-Pion, C	Oui	5300, ch. de la Côte-des- Neiges, #300 Montréal, QC H3T 1Y3	514 969-3368	Langue (antérieur, postérieur), Labial, Laser	200 \$	Maximum 10 jours	Oui	Appel téléphoniqu e à 48h, suivi au cabinet PRN	Non	info@dentisteriemo ntreal.com https://www.dentist eriemontreal.com/l p/centre-dentaire-st- mary-fr.html	SANS référence, mais recommandée (pédiatre, IBCLC)
Centre Santé Sourire	Dr Duy Dat Vu Dre Larochelle	Non	5773, rue Bannantyne Verdun, QC H4H 1H2	514 767-4070	Langue (postérieur), Ciseaux	RAMQ (mère)	1 mois à quelques mois plus tard (variable)	Oui	Si nécessaire	Non	https://www.centres antesourire.com/de mander-un-rendez- vous/	SANS Référence



** À l'usage des intervenants seulement **

Institution	Médecin Dentiste	IBCLC	Adresse	Téléphone	Type de frénomie	Coût	Attente pour un RDV	Évaluation pré-chirurg	Suivi post-chirurgie	Accompagnement IBCLC	Coordonnées supplémentaires	Informations supplémentaires
EXTÉRIEUR DE MONTRÉAL												
Clinique dentaire Lavallée & Associés	Dre Martimbeau, S	Non	2066, chemin Chambly, #203 Longueuil, QC J4J 3Y7	450 463-0050	Langue (antérieur, postérieur), Labial, Laser	RAMQ	Environ 6 mois	Inconnu	Suivi avec photo, interval 1 semaine + Prn	Non	450 463-0516 info@academiedentaire.com	SANS référence + Référence professionnelle
Clinique ORL Le Carrefour	Dr Morin, C	Non	3030, boulevard le Carrefour, #401 Laval, QC H7T 2P5	450 687-1750	Langue (antérieur, postérieur), Ciseaux	RAMQ	1 semaine	Inconnu	Si nécessaire	Non	Fax : 450-687-7797	Entente à prendre avec la secrétaire : Facilite intervention le plus tôt possible. Dr Morin (lundi au jeudi)
Centre hospitalier St-Eustache Clinique ORL	Tous les ORL	Non	520, boulevard Arthur-Sauvé St-Eustache, QC J7R 5B1	450 473-1454 #42512 (inf. en ORL)	Langue (antérieur, postérieur) Labial, Ciseaux	RAMQ	1 semaine	Inconnu	Si nécessaire	Non	Fax : 450-473-6175	SUR REFERENCE d'un professionnel (IBCLC, md spécialistes, md pédiatre) envoyé par fax Clientèle sur le territoire du CIUSSS de Lanaudière
Centre dentaire Champ Fleury	Dre Bessette, N	Non	338G, boulevard Curé-Labelle, Bureau G Laval (Ste-Rose), QC H7L 4V9	450 937-3100	Langue (antérieur, postérieur), Labial, Ciseaux	200 \$	1 semaine	Inconnu	Si nécessaire	Non	450 937-3103 info@centredentairechampfleury.com	Référence et SANS Référence (évaluation par la dentiste)
Clinique Dentaire Mont-Saint-Hilaire	Dre Roy, V	Non	77, boulevard Sir Wilfried-Laurier, #100 Mont-Saint-Hilaire, QC J3H 3N3	450 464-5535	Langue (antérieur, postérieur), Labial, Laser	RAMQ	liste prioritaire, maximum 4 semaines	Inconnu	Si nécessaire	Non	450 464-0502 info@cdmsh.ca	Référence (médecin, IBCLC) et SANS Référence , évaluation de 20 minutes pré-intervention + Rv intervention
Polyclinique de l'Oreille (Saint-Hyacinthe) - Clinique externe à l'Hôpital Honoré-Mercier (site de l'intervention) - Franscesca	Dre Cormier, C Dre Kim, J Dre Guilbeault, J	Non	2110, boulevard Casavant O Saint-Hyacinthe, QC J2S 7E5	450 773-7824	Langue (antérieur, postérieur), Labial	RAMQ	Inconnu	Inconnu	Inconnu	Non	Médecin de famille : CRDS. //Médecin spécialiste : Fax: 450 773-1826	Référence de médecin de famille : CRDS/Référence médecin spécialiste : fax à la Polyclinique de l'Oreille . Télécopieur: (450) 773-1826