
Cet appel à la vigilance est destiné aux médecins et infirmières des urgences, des soins intensifs, des cliniques médicales et aux responsables des laboratoires de la région de Montréal

Augmentation du nombre de surdoses de la région de Montréal : contamination des drogues de rue par le fentanyl confirmée

ÉTAT DE SITUATION

Augmentation du nombre de surdoses à Montréal : Depuis le 1^{er} août 2017, les données du Bureau du Coroner du Québec font état de 12 décès par intoxication probable dans notre région. Au cours de la même période, il y a eu au moins 24 surdoses où la naloxone a été administrée : 13 par Urgences-santé et 11 par le programme communautaire d'accès à la naloxone. Il s'agit d'un nombre de surdoses et de décès par intoxication probable plus élevé qu'attendu.

Présence confirmée de fentanyl : Dans le cadre d'une initiative de vigie de la Direction régionale de santé publique du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (DRSP de Montréal) débutée le 1^{er} août 2017, des échantillons d'urine fournis volontairement par des consommateurs de drogue dans la communauté ont été analysés. Les résultats préliminaires confirment que certains d'entre eux ont consommé du fentanyl à leur insu. Toutes les personnes chez qui du fentanyl a été détecté ont rapporté avoir consommé de l'héroïne; certains d'entre eux ont rapporté avoir aussi consommé de la cocaïne.

Le fentanyl est un narcotique 40 fois plus puissant que l'héroïne et 50-100 fois plus puissant que la morphine. Cet opioïde est associé à des risques élevés de surdoses et de décès. Il peut être vendu sous forme de poudre ou de comprimé, en tant qu'héroïne, cocaïne ou oxycodone ou être inclus dans leurs compositions. Il produit des signes et symptômes qui sont semblables aux surdoses par autres opioïdes.

Afin de pouvoir mieux évaluer le risque et de prendre les mesures nécessaires pour protéger la population, le Directeur régional de santé publique de Montréal demande de signaler tout cas de surdose présumée jusqu'à nouvel ordre.

PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE SURDOSE PRÉSUMÉE LIÉE AUX DROGUES DE RUE :

1. Signaler rapidement tout cas à la Direction régionale de santé publique

- Transmettre la fiche de signalement (en annexe) par télécopieur confidentiel, au 514-528-2461.
- En cas d'une situation clinique inhabituelle, vous pouvez aussi joindre le médecin de garde en maladies infectieuses par téléphone au 514 528-2400, 24h/7 jours.

2. Prélever un échantillon d'urine pour chaque cas de surdose signalé

- L'envoyer au *Centre de toxicologie du Québec* de l'INSPQ (procédure de l'annexe 1).
- Nous comprenons que les résultats des analyses d'urine ne sont pas nécessaires au diagnostic clinique. Toutefois, ces analyses sont très importantes dans le cadre de notre enquête de santé publique en cours.

INFORMATIONS CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE :

- Une dose supérieure de naloxone pourrait être requise pour renverser les effets du fentanyl.
- Une surveillance accrue et prolongée des signes de rechute est recommandée suite à toute surdose.
- Vous pouvez communiquer en tout temps avec le Centre antipoison du Québec au 1-800-463-5060. Mentionnez-leur immédiatement si vous appelez concernant un patient instable.
- Il est recommandé d'offrir à tous les patients traités pour surdose de l'information sur comment obtenir des trousse de naloxone et sur les pratiques d'utilisation de drogues plus sécuritaires. <http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/surdoses>
- Pour plus d'information sur l'administration de la naloxone, vous pouvez vous consulter le lien suivant : <https://www.inspq.qc.ca/>

ANNEXE 1

Procédure pour le prélèvement d'échantillons lors de surdose de drogues pour analyse au Centre de Toxicologie du Québec (CTQ)

À l'intention des cliniciens

1^{er} choix de prélèvement : Urine (le plasma est aussi acceptable)

Analyse à demander : Dépistage LC-MSMS

Indiquer « Enquête surdose Montréal 2017 » sur la requête

Prélèvement : Urine, tube/pot de plastique réfrigéré sans préservatif

Quantité minimale requise : 2 ml

Prélèvement : Plasma (EDTA)

Inverser immédiatement le tube de sang total de 8 à 10 fois afin de bien mélanger l'anticoagulant

Quantité minimale requise : 2 ml

À l'intention des laboratoires

Prélèvement : Urine, tube/pot de plastique réfrigéré sans préservatif

Quantité minimale requise : 2 ml

Transport réfrigéré acceptable si la livraison est effectuée dans les 24 heures

Prélèvement : Plasma (EDTA)

Centrifuger le prélèvement et décanter le plasma dans un tube en polypropylène

Quantité minimale requise : 2 ml

Transport réfrigéré acceptable si la livraison est effectuée dans les 24 heures

SVP veuillez privilégier les expéditions groupées en début de semaine

Adresse d'expédition :

a/s Nicolas Caron

CTQ- Laboratoire de Toxicologie

Direction santé environnement et toxicologie

Institut National de Santé Publique du Québec

945, avenue Wolfe, 4e étage

Sainte-Foy (Québec), G1V 5B3

Fiche de signalement de surdose liée aux drogues de rue

Transmettre par télécopieur confidentiel à la
Direction régionale de santé publique — 514 528-2461

Identification du déclarant : médecin infirmière/infirmier

Nom :

Hôpital ou clinique :

Téléphone :

Date :

Identification du patient

NOM :

PRÉNOM :

DDN :

ADRESSE :

Téléphone :

RAMQ :

Sexe : Homme Femme

Description de l'événement

Date de la surdose :

Heure de la surdose :

Lieu de la surdose : résidence privée lieu public intérieur lieu public extérieur lieu dédié à la consommation

Quartier où la surdose a eu lieu :

Circonstance de la surdose : personne seule personne accompagnée

Autres informations pertinentes :

Description des substances consommées

Substance(s) et format(s) (ex. cocaïne en poudre)	Mode de consommation (fumé/prisé/injecté/cutané/oral)	Quartier d'achat	Substance disponible pour analyse?

Information clinique

Symptômes à l'arrivée : détresse respiratoire myosis cyanose hyperthermie
 sudation excessive palpitations cardiaques arrêt cardio-respiratoire autre :

Description des interventions

Naloxone administrée avant l'arrivée à l'urgence : par U/S par un proche non nsp

Naloxone administrée à l'hôpital : oui non commentaires :

Prélèvement pour l'analyse envoyé au CTQ urine (1^e choix) plasma

Information sur l'accès à la naloxone remise au patient : oui non

État actuel : congé observation prolongée soins intensifs refus de traitement décès

Veuillez rappeler à la victime de surdose qu'elle peut contribuer à faire retirer du marché la drogue contaminée en appelant le **service Info-Crime** au **514 393-1133** ou en allant sur le site web **www.infocrimemontreal.ca**. Elle pourra ainsi transmettre de manière **anonyme et confidentielle** de l'information sur sa source d'approvisionnement.

En cas de situation clinique inhabituelle, veuillez appeler le médecin de garde en maladies infectieuses à la Direction régionale de santé publique au 514-528-2400.

Commentaires :

Augmentation du nombre de surdoses à Montréal : contamination des drogues de rue par le fentanyl confirmée

Il se peut que vous ayez **consommé du fentanyl à votre insu**, soit dans l'héroïne en poudre ou en combinant l'héroïne et la cocaïne. Le Fentanyl est un narcotique 40 fois plus puissant que l'héroïne et 50 à 100 fois plus puissant que la morphine. Cet opioïde est associé à des risques élevés de surdoses et de décès. Il peut être vendu sous forme de poudre ou de comprimé, en tant qu'héroïne, cocaïne ou oxycodone ou être inclus dans leurs compositions. Il produit des signes et symptômes qui sont semblables aux surdoses par autres opioïdes.

La DRSP vous rappelle les messages de prévention suivants :

- Ne pas consommer seul.
- Ne pas consommer tous en même temps si vous êtes plusieurs
- Diminuer la dose pour voir l'effet
- Avoir de la naloxone disponible
- Appeler le 911 en cas de surdose (La loi des bons samaritains protège la personne de toute sanction).

Il est conseillé à toute personne à risque de surdose et ses proches de toujours avoir en sa possession une trousse de naloxone.

Accès à la naloxone à Montréal (pour les consommateurs de drogues et leurs proches)

Suivre une formation brève de 20 à 30 minutes auprès des intervenants de l'un des 20 organismes communautaires afin d'obtenir une certification sur l'administration de la naloxone. Voir liste des organismes au verso.

Se présenter à l'une des 4 pharmacies participantes avec le certificat pour obtenir une trousse de naloxone gratuite et la renouveler après utilisation.

Pharmaprix François Lalande 3845, rue Ontario Est	Pharmaprix Félice Saulnier 1, rue Mont-Royal Est	Pharmaprix Éric VanHoenacker et Pierre-Benoît Tremblay 901, rue Ste-Catherine Est	Pharmaprix Éric VanHoenacker et Pierre-Benoît Tremblay 3861, rue St-Laurent
---	--	---	---

Accès à la naloxone partout au Québec (pour les consommateurs de drogues)

Toutes les pharmacies peuvent délivrer de la naloxone sans ordonnance. Comme pour tout médicament, certains frais peuvent s'appliquer en fonction de votre régime d'assurance. Veuillez communiquer avec votre pharmacien.

Accès aux Services d'injection supervisée

À Montréal, la DRSP encourage les UDI à se rendre dans les Services d'injection supervisée ou des intervenants et des infirmières peuvent intervenir en cas de surdose.

Cactus Montréal 1244, rue Berger 514 847-0067 dim. au jeu. 16h à 4h ven. et sam. 16h à 6h	Dopamine 4205, rue Ontario Est 514 251-8872 lun. au dim. 20h à 1h	L'Anonyme (unité mobile) 1 844 381-2455 toutes les nuits de 0h30 à 6h30
--	---	--

Accès aux services de traitement de dépendance aux opioïdes

CRAN 110, rue Prince-Arthur Ouest 514 527-6939	Relais Méthadone 1015, rue Ste-Catherine Est 514 847-9300	Service Urgence-dépendance (24/7) 514 288-1515
---	--	--

La DRSP encourage les victimes de surdoses ou leurs proches à contribuer à faire retirer du marché la drogue contaminée en appelant le **service Info-Crime** au **514 393-1133** ou en allant sur le site web www.infocrimemontreal.ca. Vous pourrez ainsi transmettre de manière **anonyme et confidentielle** de l'information sur les sources d'approvisionnement.

Organismes offrant la formation à l'administration de la naloxone pour les pairs et les proches

ACCM

2075 rue Plessis, Montréal, Qc
H2L 2Y4

Tél. : 514-527-0928

<https://accmontreal.org>

Cactus Montréal

1244 rue Berger, Montréal, Qc
H2X 2Y2

Tél : 514-847-0067

<http://cactusmontreal.org>

Dopamine

3591 rue Sainte-Catherine Est,
Montréal, Qc H1W 2E6

Tél : 514-251-8872

<http://www.dopamine.ca>

L'Anonyme

5600 rue Hochelaga, Bureau
160, Montréal, Qc H1N 3L7

Tél : 514-842-1488

<http://www.anonyme.ca>

La rue des Femmes

1050 Jeanne-Mance, Montréal,
Qc H2Z 1L7

Tél : 514-284-9665

<http://laruedesfemmes.org>

Logis Phare

2288 avenue Prince Georges,
local 1, Montréal, Qc H2K 1S9

Tél : 514-523-3135

[http://www.cdccentresud.org/
membres-de-la-cdc/logis-phare/](http://www.cdccentresud.org/membres-de-la-cdc/logis-phare/)

Médecins du Monde

560 Boul. Crémazie Est,
Montréal, Qc H2P 1E8

Tél : 514-281-8998

[http://www.medecinsdumonde.
ca/fr/](http://www.medecinsdumonde.ca/fr/)

PACT de rue

8105 rue de Gaspé, #200,
Montréal, Qc H2P 2J9

Tél : 514-278-9181

<http://www.pactderue.org>

Passages

C.P. 1414, Succursale Desjardins,
Montréal, Qc H5B 1H3

Tél : 514-875-8119

<http://www.maisonpassages.com>

Plein Milieu

4677 rue Saint-Denis, Montréal,
Qc H2J 2L5

Tél : 514-524-3661

[http://www.pleinmilieu.qc.ca/A
ccueil](http://www.pleinmilieu.qc.ca/Accueil)

Présence Compassion

1280 rue Berri, Montréal, Qc
H2Y 2V5

Tél : 514-502-9844

[http://www.presencecompassio
n.com/page2/index.html](http://www.presencecompassion.com/page2/index.html)

Projet Autochtone du Québec

90 rue de La Gauchetière Est,
Montréal, Qc H2X 1P5

Tél : 514-879-3310

<http://www.paqc.org/>

Rap Jeunesse

10780 rue Laverdure, Bureau
2017 Montréal, Qc H3L 2L9

Tél : 514-386-7336

<http://www.rapieunesse.org>

Relais Méthadone

1015 rue Sainte-Catherine Est,
Montréal, Qc H2L 2G4

Tél. : 514-847-9300

RÉZO

2075 rue Plessis, local 207,
Montréal, Qc H2L 2Y4

Tél : 514-521-7778

<http://www.rezosante.org>

Sidalys

3702 rue Sainte-Famille,
Montréal, Qc H2X 2L4

Tél : 514-842-4439

<http://sidalys.org/>

Stella

2065 rue Parthenais, bureau
404, Montréal, Qc H2K 3T1

Tél : 514-285-1599

<http://chezstella.org>

Spectre de rue

1280 rue Ontario Est, Montréal,
Qc H2L 1R6

Tél : 514-528-1700

<http://spectrederue.org/>

TRAC

400 de l'Église, Montréal, Qc
H4G 2M4

Tél : 514 798-1200

<http://www.letrac.org>

YMCA du Québec – Centre-ville

1440 rue Stanley, Montréal, Qc
H3A 1P7

Tél : 514-849-5331

[http://www.ymcaquebec.org/fr/
accueil](http://www.ymcaquebec.org/fr/accueil)

Méta d'Âme

2250 rue Florian, Montréal, Qc
H2K 2P5

Tél : 514-528-9000

<http://metadame.org>

(une durée de 4 heures
et inclut la RCR).