


Le volet montréalais du réseau SurvUDI

Caractéristiques des participants


Entre le 1^{er} avril 2011 et le 31 décembre 2017, près de 1700 personnes ont participé à SurvUDI à Montréal. Elles devaient avoir au moins 14 ans et s'être injecté des drogues récemment. Elles ont complété un questionnaire et fourni un échantillon de salive. Ceci permet de dresser le portrait présenté ici, généralement pour la période 2011-2017.

MERCI à toutes les personnes qui ont participé!



Trois personnes trans ont participé


Lieux de résidence, six derniers mois *




* Plusieurs réponses possibles

Consommation de drogues et comportements associés


Drogue la plus souvent injectée (six derniers mois)




Utilisation de matériel déjà utilisé par quelqu'un d'autre (six derniers mois)



Réutilisation de sa propre seringue (derniers six mois)



Injection de restes de drogues - Pratique du wash (derniers six mois)



Message-clé
Du travail reste à faire pour que toutes les injections soient faites avec du matériel neuf.

Infection par le VIH

16 % des participants vivent avec le VIH

Parmi les personnes infectées par le VIH :

84 % le savent

Parmi les personnes qui se savent infectées :

93 % ont vu leur médecin pour leur VIH (six dernier mois)

92 % prennent des médicaments pour leur VIH



Message-clé
La situation du VIH s'est beaucoup améliorée, mais il reste des personnes vivant avec le VIH qui ne connaissent pas leur statut.

Co-infection VIH et VHC

Ni VIH ni VHC
27 %

VIH+ seul.
3 %

VIH+ et VHC+
13 %


VHC+ seul
57 %



Message-clé
Environ 1 participant sur 4 n'est infecté ni par le VIH ni par le VHC. Il faut poursuivre les efforts de prévention pour éviter que ces personnes s'infectent.

Infection par le virus de l'hépatite C (VHC)

70 % des participants ont des anticorps contre le VHC



Parmi les personnes qui ont des anticorps contre le VHC :

79 % le savent

Parmi les personnes qui savent qu'elles ont des anticorps contre le VHC :

25 % ont déjà pris des médicaments pour le VHC



Message-clé
Il y a place à amélioration pour la situation du VHC. Le dépistage aux 3 à 6 mois et l'accès au traitement (qui est plus facile qu'avant) doivent être favorisés.