

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire
Périodes 1 à 13 (du 1 janvier 2012 au 29 décembre 2012 selon date de réception à la DSP)
Chlamydie (*C. trachomatis*).

Territoire	SEXE	14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Âge Inconnu		Total	
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux
1-Région de Montréal	M	1	0,7	153	284,8	595	874,6	461	612	282	336,1	168	221,1	130	184,1	104	141,4	72	57	12	6,8	8	N/A	1986	208,5
	F	17	11,9	836	1590	1261	1845,9	580	764,4	285	352,2	131	188,8	58	90,5	24	35,8	14	10,8	5	2,1	7	N/A	3218	326,6
	I	0	N/A	0	N/A	2	0	1	0	0	N/A	1	0	1	0	0	N/A	0	N/A	0	N/A	3	N/A	8	0
	T	18	6,1	989	930,4	1858	1362,8	1042	689,1	567	344	300	206,4	189	140,3	128	91	86	33,6	17	4,1	18	N/A	5212	269
2-CSSS Pointe de l'île	M	0	0	16	250,7	63	910,3	24	377,4	13	192,6	8	125	5	76,4	5	63,9	1	6,7	2	9,8	0	N/A	137	140
	F	6	41,2	92	1531,3	131	1990,3	40	638,1	19	279,4	8	126	9	135,1	2	25,6	0	0	0	0	0	N/A	307	292,2
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	6	20,1	108	871,6	194	1436,7	64	506,8	32	236,1	16	125,5	14	106	7	44,7	1	3,2	2	4,2	0	N/A	444	218,8
3-CLSC Mercier-est/Anjou	M	0	0	4	310,1	24	1769,2	12	870,4	5	323,2	4	279,9	4	281	5	295,9	1	28,8	1	24	0	N/A	60	285,2
	F	3	100,3	38	3217,5	57	4199,7	21	1540,3	7	458,5	4	285,2	1	71,3	0	0	0	0	0	0	0	N/A	131	574,3
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	3	49,5	42	1721,5	81	2959,5	33	1203,6	12	390,9	8	279,6	5	176,5	5	150,4	1	13,9	1	10,2	0	N/A	191	435,1
3-CLSC Pointe-aux-Trembles Montréal-Est	M	0	0	3	162,6	15	760,6	5	287,7	4	221,7	2	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	29	106
	F	1	27	27	1546,4	33	1725,9	11	651,7	4	234,6	2	122,3	2	114	2	86,7	0	0	0	0	0	N/A	82	285,9
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	1	13,1	30	835,4	48	1235,8	16	467	8	228	4	121,1	2	56,8	2	43,3	0	0	0	0	0	N/A	111	198,1
3-CLSC Rivière-des-Prairies	M	0	0	9	434,8	24	1107	7	372,1	4	209,4	2	106,8	1	52,4	0	0	0	0	1	18,1	0	N/A	48	169
	F	2	41,5	27	1399	41	2071,8	8	429,4	8	390,2	2	104,9	6	292	0	0	0	0	0	0	0	N/A	94	309,4
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	2	20,2	36	900	65	1567,4	15	400,6	12	303	4	105,9	7	176,6	0	0	0	0	1	7,9	0	N/A	142	241,6

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 91

Données extraites le 6 août 2013 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire
Périodes 1 à 13 (du 1 janvier 2012 au 29 décembre 2012 selon date de réception à la DSP)
Infection gonococcique non résistante à la ciprofloxacine

Territoire	SEXE	14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Âge Inconnu		Total	
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux
1-Région de Montréal	M	0	0	31	57,7	140	205,8	145	192,5	105	125,1	70	92,1	51	72,2	62	84,3	30	23,7	12	6,8	4	N/A	650	68,2
	F	4	2,8	57	108,4	89	130,3	54	71,2	18	22,2	9	13	6	9,4	0	0	2	1,5	1	0,4	3	N/A	243	24,7
	I	0	N/A	0	N/A	3	0	1	0	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	1	N/A	5	0
	T	4	1,4	88	82,8	232	170,2	200	132,3	123	74,6	79	54,3	57	42,3	62	44,1	32	12,5	13	3,2	8	N/A	898	46,3
2-CSSS Pointe de l'île	M	0	0	1	15,7	7	101,1	2	31,5	4	59,3	1	15,6	1	15,3	0	0	1	6,7	2	9,8	0	N/A	19	19,4
	F	0	0	6	99,9	7	106,4	5	79,8	0	0	1	15,7	1	15	0	0	0	0	0	0	0	N/A	20	19
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	7	56,5	14	103,7	7	55,4	4	29,5	2	15,7	2	15,1	0	0	1	3,2	2	4,2	0	N/A	39	19,2
3-CLSC Mercier-est/Anjou	M	0	0	0	0	1	67,7	2	146,5	2	127,6	0	0	1	70,8	0	0	0	0	2	43,1	0	N/A	8	38,1
	F	0	0	2	171,8	2	156,1	3	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	7	30,1
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	2	83,5	3	112	5	185,1	2	64,5	0	0	1	35,5	0	0	0	0	2	17,9	0	N/A	15	34,1
3-CLSC Pointe-aux-Trembles Montréal-Est	M	0	0	1	54,2	0	0	0	0	1	55,4	1	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	3	11
	F	0	0	1	57,3	2	104,6	1	59,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	4	13,9
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	2	55,7	2	51,5	1	29,2	1	28,5	1	30,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	7	12,5
3-CLSC Rivière-des-Prairies	M	0	0	0	0	6	276,8	0	0	1	52,4	0	0	0	0	0	0	1	26,1	0	0	0	N/A	8	28,2
	F	0	0	3	155,4	3	151,6	1	53,7	0	0	1	52,5	1	48,7	0	0	0	0	0	0	0	N/A	9	29,6
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	3	75	9	217	1	26,7	1	25,3	1	26,5	1	25,2	0	0	1	12,3	0	0	0	N/A	17	28,9

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 19

Données extraites le 6 août 2013 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire
Périodes 1 à 13 (du 1 janvier 2012 au 29 décembre 2012 selon date de réception à la DSP)
Infection gonococcique résistante à la ciprofloxacine

Territoire	SEXE	14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Total	
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux
1-Région de Montréal	M	0	0	9	16,8	30	44,1	26	34,5	26	31	14	18,4	12	17	13	17,7	15	11,9	3	1,7	148	15,5
	F	1	0,7	10	19	6	8,8	4	5,3	3	3,7	1	1,4	4	6,2	1	1,5	0	0	0	0	30	3
	T	1	0,3	19	17,9	36	26,4	30	19,8	29	17,6	15	10,3	16	11,9	14	10	15	5,9	3	0,7	178	9,2
2-CSSS Pointe de l'île	M	0	0	2	31,3	1	14,4	0	0	0	0	1	15,6	0	0	0	0	1	6,7	0	0	5	5,1
	F	0	0	2	33,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,9
	T	0	0	4	32,3	1	7,4	0	0	0	0	1	7,8	0	0	0	0	1	3,2	0	0	7	3,4
3-CLSC Mercier-est/Anjou	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	69,8	0	0	0	0	1	28,8	0	0	2	9,5
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	36	0	0	0	0	1	13,9	0	0	2	4,6
3-CLSC Pointe-aux-Trembles Montréal-Est	M	0	0	0	0	1	50,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3,7
	F	0	0	1	57,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3,5
	T	0	0	1	27,8	1	25,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3,6
3-CLSC Rivière-des-Prairies	M	0	0	2	96,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7
	F	0	0	1	51,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3,3
	T	0	0	3	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5,1

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 2

Données extraites le 6 août 2013 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire
Périodes 1 à 13 (du 1 janvier 2012 au 29 décembre 2012 selon date de réception à la DSP)
Syphilis primaire

Territoire	SEXE	14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Total	
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux
1-Région de Montréal	M	0	0	5	9,3	13	19,1	15	19,9	12	14,3	12	15,8	4	5,7	9	12,2	12	9,5	5	2,8	87	9,1
	F	0	0	0	0	1	1,5	1	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,2
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	1	0	0	N/A	0	N/A	1	0								
	T	0	0	5	4,7	14	10,3	17	11,2	12	7,3	12	8,3	4	3	9	6,4	12	4,7	5	1,2	90	4,6
2-CSSS Pointe de l'île	M	0	0	1	15,7	2	28,9	0	0	2	29,6	1	15,6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6,1
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	1	8,1	2	14,8	0	0	2	14,8	1	7,8	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3
3-CLSC Mercier-est/Anjou	M	0	0	0	0	2	144,4	0	0	1	68,1	1	70	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	0	0	2	73,3	0	0	1	33,5	1	34,6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9
3-CLSC Pointe-aux-Trembles Montréal-Est	M	0	0	1	54,2	0	0	0	0	1	55,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7,3
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	1	27,8	0	0	0	0	1	28,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3,6
3-CLSC Rivière-des-Prairies	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 4

Données extraites le 6 août 2013 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire
Périodes 1 à 13 (du 1 janvier 2012 au 29 décembre 2012 selon date de réception à la DSP)
Syphilis secondaire

Territoire	SEXE	14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Total	
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux
1-Région de Montréal	M	0	0	3	5,6	14	20,6	17	22,6	21	25	17	22,4	17	24,1	14	19	17	13,5	8	4,6	128	13,4
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	N/A	0	N/A	1	0	0	N/A	0	N/A	1	0										
	T	0	0	3	2,8	15	11	17	11,2	21	12,7	17	11,7	17	12,6	14	10	17	6,6	8	2	129	6,7
2-CSSS Pointe de l'île	M	0	0	0	0	1	14,4	1	15,7	0	0	0	0	1	15,3	0	0	1	6,7	0	0	4	4,1
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	0	0	1	7,4	1	7,9	0	0	0	0	1	7,6	0	0	1	3,2	0	0	4	2
3-CLSC Mercier-est/Anjou	M	0	0	0	0	0	0	1	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4,8
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	0	0	0	0	1	35,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,3
3-CLSC Pointe-aux-Trembles Montréal-Est	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	56,6	0	0	1	21	0	0	2	7,3
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28,4	0	0	1	10,2	0	0	2	3,6
3-CLSC Rivière-des-Prairies	M	0	0	0	0	1	46,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3,5
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	0	0	1	24,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,7

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 4
Données extraites le 6 août 2013 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire
Périodes 1 à 13 (du 1 janvier 2012 au 29 décembre 2012 selon date de réception à la DSP)
Syphilis latente < 1 an

Territoire	SEXE	14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Âge Inconnu		Total			
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux		
1-Région de Montréal	M	0	0	6	11,2	16	23,5	17	22,6	28	33,4	13	17,1	25	35,4	21	28,6	12	9,5	5	2,8	2	N/A	145	15,2		
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,5	0	0	0	0	3	4,5	0	0	0	0	0	N/A	5	0,5		
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	1	N/A	1	0
	T	0	0	6	5,6	16	11,7	17	11,2	30	18,2	13	8,9	25	18,6	24	17,1	12	4,7	5	1,2	3	N/A	151	7,8		
2-CSSS Pointe de l'île	M	0	0	1	15,7	0	0	2	31,5	2	29,6	0	0	1	15,3	1	12,8	1	6,7	0	0	0	N/A	8	8,2		
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0		
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	1	8,1	0	0	2	15,8	2	14,8	0	0	1	7,6	1	6,4	1	3,2	0	0	0	N/A	8	3,9		
3-CLSC Mercier-est/Anjou	M	0	0	1	84,9	0	0	1	77,5	1	68,1	0	0	1	70,8	1	56,6	1	28,8	0	0	0	N/A	6	28,5		
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0		
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	1	43,5	0	0	1	38,3	1	33,5	0	0	1	35,5	1	28,9	1	13,9	0	0	0	N/A	6	13,6		
3-CLSC Pointe-aux-Trembles Montréal-Est	M	0	0	0	0	0	0	1	57,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1	3,7		
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0		
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	0	0	0	0	1	29,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1	1,8		
3-CLSC Rivière-des-Prairies	M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	52,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1	3,5		
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0		
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	1	1,7		

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 9

Données extraites le 6 août 2013 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire
Périodes 1 à 13 (du 1 janvier 2012 au 29 décembre 2012 selon date de réception à la DSP)
Hépatite B, infection aiguë

Territoire	SEXE	14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Total	
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux
1-Région de Montréal	M	0	0	0	0	0	0	2	2,7	0	0	0	0	0	0	1	1,4	2	1,6	0	0	5	0,5
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,4	0	0	0	0	1	0,8	0	0	2	0,2
	T	0	0	0	0	0	0	2	1,3	0	0	1	0,7	0	0	1	0,7	3	1,2	0	0	7	0,4
2-CSSS Pointe de l'île	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15,7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5
3-CLSC Mercier-est/Anjou	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-CLSC Pointe-aux-Trembles Montréal-Est	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-CLSC Rivière-des-Prairies	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	52,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3,3
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26,5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,7

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 0

Données extraites le 6 août 2013 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire
Périodes 1 à 13 (du 1 janvier 2012 au 29 décembre 2012 selon date de réception à la DSP)
Hépatite C, statut non-précisé

Territoire		14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Âge Inconnu		Total	
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux
1-Région de Montréal	SEXE	1	0,7	1	1,9	15	22	16	21,2	33	39,3	26	34,2	31	43,9	43	58,5	89	70,4	56	31,9	3	N/A	314	33
	M																								
	F	1	0,7	1	1,9	10	14,6	12	15,8	11	13,6	11	15,9	10	15,6	13	19,4	38	29,4	45	19,2	5	N/A	157	15,9
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	3	N/A	3	0
2-CSSS Pointe de l'île	T	2	0,7	2	1,9	25	18,3	28	18,5	44	26,7	37	25,5	41	30,4	56	39,8	127	49,7	101	24,6	11	N/A	474	24,5
	M	0	0	0	0	0	0	1	15,7	2	29,6	1	15,6	1	15,3	6	76,7	7	46,9	3	14,7	0	N/A	21	21,5
	F	0	0	0	0	0	0	1	16	0	0	0	0	1	15	1	12,8	4	24,4	9	32,6	0	N/A	16	15,2
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
3-CLSC Mercier-est/Anjou	T	0	0	0	0	0	0	2	15,8	2	14,8	1	7,8	2	15,1	7	44,7	11	35,1	12	25	0	N/A	37	18,2
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	68,1	0	0	0	0	3	189	2	57,7	2	43,1	0	N/A	8	38
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	57,6	4	56,9	0	N/A	6	25,8
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
3-CLSC Pointe-aux-Trembles Montréal-Est	T	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33,5	0	0	0	0	3	95,7	4	58,1	6	51,4	0	N/A	14	31,6
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	55,4	1	60	0	0	1	43,4	1	21	1	18,1	0	N/A	5	18,3
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	57	1	43,3	1	19,7	1	14	0	N/A	4	13,9
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
3-CLSC Rivière-des-Prairies	T	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28,5	1	30,3	1	28,4	2	43,3	2	20,3	2	15,8	0	N/A	9	16,1
	M	0	0	0	0	0	0	1	53,2	0	0	0	0	1	52,4	2	92,3	4	104,5	0	0	0	N/A	8	28,2
	F	0	0	0	0	0	0	1	53,7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23,1	4	55,7	0	N/A	6	19,8
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
3-CLSC Rivière-des-Prairies	T	0	0	0	0	0	0	2	53,4	0	0	0	0	1	25,2	2	45,1	5	61,3	4	31,5	0	N/A	14	23,8

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 38

Données extraites le 6 août 2013 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire
Périodes 1 à 13 (du 1 janvier 2012 au 29 décembre 2012 selon date de réception à la DSP)
Hépatite C, infection aiguë

Territoire	SEXE	14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Total		
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	
1-Région de Montréal	M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,2	0	0	2	2,8	0	0	1	0,8	2	1,1	6	0,6	
	F	0	0	1	1,9	4	5,9	0	0	1	1,2	1	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0,7
	T	0	0	1	0,9	4	2,9	0	0	2	1,2	1	0,7	2	1,5	0	0	1	0,4	2	0,5	13	0,7	
2-CSSS Pointe de l'île	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3-CLSC Mercier-est/Anjou	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3-CLSC Pointe-aux-Trembles Montréal-Est	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3-CLSC Rivière-des-Prairies	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 3

Données extraites le 6 août 2013 Production: SEV, région de Montréal