

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire  
Périodes 1 à 13 (du 30 décembre 2012 au 28 décembre 2013 selon date de réception à la DSP)  
Chlamydie (*C. trachomatis*).

Territoire		14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Âge Inconnu		Total	
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux
1-Région de Montréal	SEXE	2	1,3	194	367,6	652	938,1	490	661,3	378	450,9	248	319,6	134	190,2	117	162,7	105	81,5	20	11,1	8	N/A	2348	244,8
	M																								
	F	19	13,1	840	1626	1307	1869,3	622	836,1	307	378	122	171,5	58	90,6	29	44,3	17	13,1	2	0,8	18	N/A	3341	337,4
	I	0	N/A	1	0	3	0	1	0	3	0	1	0	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	3	N/A	12	0
2-CSSS Bordeaux-Cartierville_Saint-Laurent	T	21	7,1	1035	991,1	1962	1407,3	1113	749,5	688	416,8	371	249,4	192	142,8	146	106,3	122	47,1	22	5,3	29	N/A	5701	292,5
	M	2	14,9	2	47,4	27	545	18	350,1	22	364,9	8	130,1	4	71,3	5	95	3	36	1	7,2	0	N/A	92	126,1
	F	4	30,6	40	1002,5	75	1580,3	24	471,3	21	355,6	6	105,9	4	78,3	1	21,4	3	35,3	0	0	0	N/A	178	234,6
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
3-CLSC Nord de l'île	T	6	22,6	42	511,9	102	1051,5	42	410,4	43	360,3	14	118,5	8	74,6	6	60,4	6	35,6	1	3	0	N/A	270	181,4
	M	2	40,7	2	129,3	13	702,7	5	266	9	402	3	128	2	89,8	3	141,8	1	30,1	1	17,9	0	N/A	41	146,3
	F	0	0	9	619	31	1745,5	9	486,7	9	416,7	3	144	3	157,6	0	0	1	30,3	0	0	0	N/A	65	225,6
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
3-CLSC Saint-Laurent	T	2	20,6	11	366,5	44	1213,5	14	375,4	18	409,2	6	135,5	5	121,1	3	77,6	2	30,2	1	7,5	0	N/A	106	186,5
	M	0	0	0	0	14	451	13	398,7	13	343	5	131,3	2	59,2	2	63,5	2	40	0	0	0	N/A	51	113,5
	F	4	48,3	31	1222,4	44	1481,5	15	462,5	12	320,4	3	83,8	1	31,2	1	34,2	2	38,4	0	0	0	N/A	113	240,1
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
3-CLSC Saint-Laurent	T	4	23,8	31	595,7	58	954,9	28	430,5	25	331,8	8	108,3	3	45,5	3	49,4	4	39,2	0	0	0	N/A	164	178,2
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 129

Données extraites le 29 mai 2014 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire  
Périodes 1 à 13 (du 30 décembre 2012 au 28 décembre 2013 selon date de réception à la DSP)  
Infection gonococcique non résistante à la ciprofloxacine

Territoire		14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Âge Inconnu		Total	
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux
1-Région de Montréal	SEXE	0	0	31	58,7	177	254,7	195	263,2	180	214,7	118	152,1	77	109,3	70	97,3	70	54,3	11	6,1	1	N/A	930	97,8
	M																								
	F	2	1,4	58	112,3	120	171,6	47	63,2	38	46,8	10	14,1	6	9,4	5	7,6	3	2,3	2	0,8	4	N/A	295	29,8
	I	0	N/A	0	N/A	2	0	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	1	0	0	N/A	0	N/A	1	N/A	4	0
2-CSSS Bordeaux-Cartierville_Saint-Laurent	T	2	0,7	89	85,2	299	214,5	242	163	218	132,1	128	86,1	83	61,7	76	55,3	73	28,2	13	3,1	6	N/A	1229	63,8
	M	0	0	1	23,7	6	121,1	5	97,3	4	66,3	4	65	1	17,8	0	0	1	12	0	0	0	N/A	22	30,1
	F	0	0	2	50,1	7	147,5	3	58,9	2	33,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	14	18,5
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
3-CLSC Nord de l'île	T	0	0	3	36,6	13	134	8	78,2	6	50,3	4	33,9	1	9,3	0	0	1	5,9	0	0	0	N/A	36	24,2
	M	0	0	1	64,6	3	162,2	2	106,4	2	89,3	1	42,7	1	44,9	0	0	0	0	0	0	0	N/A	10	35,7
	F	0	0	0	0	3	168,9	1	54,1	1	46,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	5	17,4
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
3-CLSC Saint-Laurent	T	0	0	1	33,3	6	165,5	3	80,5	3	68,2	1	22,6	1	24,2	0	0	0	0	0	0	0	N/A	15	26,4
	M	0	0	0	0	3	96,6	3	92	2	52,8	3	78,8	0	0	0	0	1	20	0	0	0	N/A	12	26,7
	F	0	0	2	78,9	4	134,7	2	61,7	1	26,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	9	19,1
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A
3-CLSC Saint-Laurent	T	0	0	2	38,4	7	115,2	5	76,9	3	39,8	3	40,6	0	0	0	0	1	9,8	0	0	0	N/A	21	22,8
	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	N/A

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 20

Données extraites le 29 mai 2014 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire  
Périodes 1 à 13 (du 30 décembre 2012 au 28 décembre 2013 selon date de réception à la DSP)  
Infection gonococcique résistante à la ciprofloxacine

Territoire		14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Total	
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux
1-Région de Montréal	SEXE	0	0	6	11,4	21	30,2	23	31	26	31	14	18	5	7,1	10	13,9	9	7	2	1,1	116	12,1
	M																						
	F	0	0	6	11,6	6	8,6	5	6,7	3	3,7	2	2,8	0	0	1	1,5	1	0,8	0	0	24	2,4
2-CSSS Bordeaux-Cartierville_Saint-Laurent	T	0	0	12	11,5	27	19,4	28	18,9	29	17,6	16	10,8	5	3,7	11	8	10	3,9	2	0,5	140	7,2
	M	0	0	1	23,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,2	2	2,7
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21,4	0	0	0	0	1	1,3
3-CLSC Nord de l'île	T	0	0	1	12,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10,1	0	0	1	3	3	2
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17,9	1	3,6
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-CLSC Saint-Laurent	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,5	1	1,8
	M	0	0	1	37,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,2
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	34,2	0	0	0	0	0	1	2,1
3-CLSC Saint-Laurent	T	0	0	1	19,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16,5	0	0	0	0	0	2	2,2
	F																						

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 2

Données extraites le 29 mai 2014 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire  
Périodes 1 à 13 (du 30 décembre 2012 au 28 décembre 2013 selon date de réception à la DSP)  
Syphilis primaire

Territoire		14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Âge Inconnu		Total		
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	
1-Région de Montréal	SEXE	0	0	2	3,8	7	10,1	15	20,2	13	15,5	18	23,2	7	9,9	13	18,1	13	10,1	2	1,1	1	N/A	91	9,5	
	M																									
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0
2-CSSS Bordeaux-Cartierville_Saint-Laurent	T	0	0	2	1,9	7	5	15	10,1	13	7,9	18	12,1	7	5,2	13	9,5	13	5	2	0,5	1	N/A	91	4,7	
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0
3-CLSC Nord de l'île	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0
3-CLSC Saint-Laurent	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	0	0

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 7

Données extraites le 29 mai 2014 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire  
Périodes 1 à 13 (du 30 décembre 2012 au 28 décembre 2013 selon date de réception à la DSP)  
Syphilis secondaire

Territoire		14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Total		
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	
1-Région de Montréal	SEXE	0	0	1	1,9	9	12,9	16	21,6	20	23,9	15	19,3	25	35,5	16	22,2	19	14,8	5	2,8	126	13,1	
	M																							
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,1
2-CSSS Bordeaux-Cartierville_Saint-Laurent	T	0	0	1	1	9	6,5	16	10,8	20	12,1	16	10,8	25	18,6	16	11,6	19	7,3	5	1,2	127	6,5	
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,2	1	1,4	
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-CLSC Nord de l'île	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,7	
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17,9	1	3,6	
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-CLSC Saint-Laurent	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7,5	1	1,8	
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 3

Données extraites le 29 mai 2014 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire  
Périodes 1 à 13 (du 30 décembre 2012 au 28 décembre 2013 selon date de réception à la DSP)  
Syphilis latente < 1 an

Territoire		14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Total	
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux
1-Région de Montréal	SEXE	0	0	1	1,9	18	25,9	30	40,5	31	37	29	37,4	14	19,9	22	30,6	23	17,9	8	4,5	176	18,4
	M																						
	F	0	0	2	3,9	2	2,9	1	1,3	1	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0,6
2-CSSS Bordeaux-Cartierville_Saint-Laurent	T	0	0	3	2,9	20	14,3	31	20,9	32	19,4	29	19,5	14	10,4	22	16	23	8,9	8	1,9	182	9,3
	M	0	0	0	0	0	0	1	19,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,4
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,3
3-CLSC Nord de l'île	T	0	0	0	0	0	0	1	9,8	1	8,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,3
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-CLSC Saint-Laurent	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M	0	0	0	0	0	0	1	30,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,2
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,1
3-CLSC Saint-Laurent	T	0	0	0	0	0	0	1	15,4	1	13,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,2

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 9

Données extraites le 29 mai 2014 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire  
Périodes 1 à 13 (du 30 décembre 2012 au 28 décembre 2013 selon date de réception à la DSP)  
Hépatite B, infection aiguë

Territoire		14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Total		
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	
1-Région de Montréal	SEXE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2,4	0	0	1	1,4	0	0	0	0	0	0	3	0,3	
	M																							
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,4	0	0	0	0	0	0	0	1	0,4	2	0,2
2-CSSS Bordeaux-Cartierville_Saint-Laurent	T	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,2	1	0,7	1	0,7	0	0	0	0	0	1	0,2	5	0,3
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-CLSC Nord de l'île	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-CLSC Saint-Laurent	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 0

Données extraites le 29 mai 2014 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire  
Périodes 1 à 13 (du 30 décembre 2012 au 28 décembre 2013 selon date de réception à la DSP)  
Hépatite C, statut non-précisé

Territoire		14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Âge Inconnu		Total		
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	
1-Région de Montréal	SEXE	0	0	0	0	16	23	11	14,8	11	13,1	24	30,9	25	35,5	52	72,3	97	75,3	58	32,3	1	N/A	295	30,8	
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	3	5,8	8	11,4	10	13,4	9	11,1	16	22,5	15	23,4	15	22,9	33	25,4	35	14,7	4	N/A	148	14,9	
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	3	N/A	3	0	
2-CSSS Bordeaux-Cartierville_Saint-Laurent	T	0	0	3	2,9	24	17,2	21	14,1	20	12,1	40	26,9	40	29,8	67	48,8	130	50,2	93	22,3	8	N/A	446	22,9	
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16,6	1	16,3	2	35,7	2	38	6	72	6	43,3	0	N/A	18	24,7	
	F	0	0	0	0	0	0	1	19,6	1	16,9	4	70,6	2	39,1	1	21,4	2	23,5	3	15,7	0	N/A	14	18,5	
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	
3-CLSC Nord de l'île	T	0	0	0	0	0	0	1	9,8	2	16,8	5	42,3	4	37,3	3	30,2	8	47,5	9	27,3	0	N/A	32	21,5	
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	1	44,7	0	0	0	0	1	47,3	3	90,2	3	53,7	0	N/A	8	28,5	
	F	0	0	0	0	0	0	1	54,1	0	0	0	0	1	52,5	0	0	1	30,3	0	0	0	N/A	3	10,4	
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	
3-CLSC Saint-Laurent	T	0	0	0	0	0	0	1	26,8	1	22,7	0	0	1	24,2	1	25,9	4	60,4	3	22,5	0	N/A	11	19,4	
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26,3	2	59,2	1	31,8	3	60	3	36,3	0	N/A	10	22,2	
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26,7	4	111,7	1	31,2	1	34,2	1	19,2	3	26,4	0	N/A	11	23,4	
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	
3-CLSC Saint-Laurent	T	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13,3	5	67,7	3	45,5	2	32,9	4	39,2	6	30,6	0	N/A	21	22,8	
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	I	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 48

Données extraites le 29 mai 2014 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire  
Périodes 1 à 13 (du 30 décembre 2012 au 28 décembre 2013 selon date de réception à la DSP)  
Hépatite C, infection aiguë

Territoire		14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Total		
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	
1-Région de Montréal	SEXE	0	0	0	0	1	1,4	3	4	2	2,4	2	2,6	2	2,8	0	0	2	1,6	0	0	12	1,3	
	M																							
	F	0	0	3	5,8	1	1,4	1	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0,5
2-CSSS Bordeaux-Cartierville_Saint-Laurent	T	0	0	3	2,9	2	1,4	4	2,7	2	1,2	2	1,3	2	1,5	0	0	2	0,8	0	0	17	0,9	
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-CLSC Nord de l'île	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-CLSC Saint-Laurent	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 3

Données extraites le 29 mai 2014 Production: SEV, région de Montréal

Tableau des cas déclarés (nombre de cas et incidence par 100 000 personnes-années) confirmés ou probables selon le sexe le groupe d'âge et le territoire  
Périodes 1 à 13 (du 30 décembre 2012 au 28 décembre 2013 selon date de réception à la DSP)  
Infection par le VIH (don de sang)

Territoire		14 ans et -		15-19 ans		20-24 ans		25-29 ans		30-34 ans		35-39 ans		40-44 ans		45-49 ans		50-59 ans		60 ans et +		Total		
		nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	nb	taux	
1-Région de Montréal	SEXE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	M																							
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,4	2	0,2
2-CSSS Bordeaux-Cartierville_Saint-Laurent	T	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,2	2	0,1
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-CLSC Nord de l'île	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-CLSC Saint-Laurent	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre de cas dont le CLSC est inconnu à Montréal pour cette maladie : 1

Données extraites le 29 mai 2014 Production: SEV, région de Montréal