



Tableau provisoire des maladies à déclaration obligatoire  
 Nombre de cas déclarés et incidence par 100 000 personnes-années  
 Région de Montréal

Courant : décembre et cumulatif: janvier à décembre, selon la date de réception à la DSP

Maladie	2020				2019				2018			
	courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif	
	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux
Infection à HTLV (I ou II)	0	0,0	6	0,3	1	0,6	16	0,8	0	0,0	12	0,6
Infection à SARV	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Infection gonococcique	211	120,5	3 091	149,5	364	209,2	4 243	207,1	354	204,8	4 311	211,8
Inf. à E. coli producteur de vérocytotoxine	1	0,6	18	0,9	2	1,1	51	2,5	2	1,2	59	2,9
Inf. inv. à E. coli (SHU ou PPT)	0	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Infection invasive à méningocoques	0	0,0	2	0,1	0	0,0	4	0,2	0	0,0	4	0,2
Infection au virus Chikungunya	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Infection au virus Zika	0	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	2	0,1
Infection par le VIH (don de sang)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Infection par le virus du Nil occidental	0	0,0	21	1,0	0	0,0	6	0,3	0	0,0	50	2,5
Légionellose	4	2,3	45	2,2	2	1,1	55	2,7	2	1,2	63	3,1
Lèpre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,1
Leptospirose	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,1
Listériose	0	0,0	12	0,6	0	0,0	11	0,5	0	0,0	8	0,4
Lymphogranulomatose vénérienne	5	2,9	101	4,9	8	4,6	108	5,3	2	1,2	77	3,8
Maladie de Chagas	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0
Maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) et ses variantes	0	0,0	4	0,2	1	0,6	2	0,1	0	0,0	2	0,1
Maladie de Lyme	0	0,0	3	0,1	4	2,3	84	4,1	0	0,0	48	2,4
Oreillons	0	0,0	6	0,3	2	1,1	11	0,5	0	0,0	11	0,5
Paludisme	3	1,7	46	2,2	7	4,0	100	4,9	2	1,2	95	4,7
Paralysie flasque aiguë	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,1	0	0,0	3	0,1
Peste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Poliomyélite	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Psittacose	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Rage	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Rougeole	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	0,4	0	0,0	4	0,2
Rubéole	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Salmonellose	4	2,3	168	8,1	14	8,0	236	11,5	20	11,6	364	17,9
Shigellose	5	2,9	73	3,5	4	2,3	150	7,3	22	12,7	178	8,7
Streptococcus pneumoniae, infection invasive	5	2,9	107	5,2	24	13,8	194	9,5	16	9,3	242	11,9
Streptocoque A, infection invasive	3	1,7	94	4,5	12	6,9	152	7,4	11	6,4	133	6,5
Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Syphilis congénitale	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Syphilis primaire	10	5,7	144	7,0	16	9,2	168	8,2	11	6,4	113	5,6
Syphilis secondaire	14	8,0	158	7,6	4	2,3	170	8,3	14	8,1	140	6,9
Syphilis latente < 1 an	22	12,6	307	14,9	31	17,8	326	15,9	21	12,1	258	12,7
Syphilis latente >1 an	18	10,3	310	15,0	36	20,7	489	23,9	33	19,1	422	20,7
Syphilis autre	22	12,6	137	6,6	6	3,4	122	6,0	27	15,6	284	14,0
Tétanos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Toxi-infection alimentaire	2	1,1	8	0,4	2	1,1	20	1,0	3	1,7	26	1,3

Tableau provisoire des maladies à déclaration obligatoire  
 Nombre de cas déclarés et incidence par 100 000 personnes-années  
 Région de Montréal

Courant : décembre et cumulatif: janvier à décembre, selon la date de réception à la DSP

Maladie	2020				2019				2018			
	courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif	
	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux
Trichinose	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tuberculose	9	5,1	121	5,9	16	9,2	135	6,6	10	5,8	140	6,9
Tularémie	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Typhus des broussailles	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Typhus exanthématique	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Typhus murin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Typhus sans précision	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Variole	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>835</b>	<b>476,9</b>	<b>12363</b>	<b>598,0</b>	<b>1378</b>	<b>791,9</b>	<b>17505</b>	<b>854,4</b>	<b>1437</b>	<b>831,3</b>	<b>17393</b>	<b>854,6</b>

Source: entrepôt DCI-MI en date du 9 févr. 21 04:11:22