

Tableau provisoire des maladies à déclaration obligatoire
 Nombre de cas confirmés et probables déclarés et incidence par 100 000 personnes-années
 Région de Montréal
 Courant: juillet et cumulatif: janvier à juillet, selon la date de réception à la DSP

Service: Infections et interventions dans la communauté

| Maladie | 2021 | | | | 2020 | | | | 2019 | | | | 2 018 | | | | 2 017 | | | |
|---|---------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|
| | courant | | cumulatif | | courant | | cumulatif | | courant | | cumulatif | | courant | | cumulatif | | courant | | cumulatif | |
| | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux |
| Amibiase | 6 | 3,4 | 18 | 1,5 | 3 | 1,7 | 21 | 1,7 | 5 | 2,9 | 40 | 3,4 | 8 | 4,7 | 48 | 4,1 | 3 | 1,8 | 58 | 5,0 |
| Babésiose | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Botulisme | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| Brucellose | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,6 | 1 | 0,1 |
| Campylobactériose | 41 | 23,2 | 145 | 12,0 | 32 | 18,2 | 133 | 11,0 | 56 | 32,1 | 322 | 27,0 | 46 | 26,8 | 256 | 21,8 | 59 | 35,0 | 353 | 30,6 |
| Charbon | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Choléra | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Cryptosporidiose | 0 | 0,0 | 3 | 0,2 | 4 | 2,3 | 11 | 0,9 | 4 | 2,3 | 24 | 2,0 | 5 | 2,9 | 10 | 0,9 | 0 | 0,0 | 6 | 0,5 |
| Cyclosporese | 1 | 0,6 | 3 | 0,2 | 17 | 9,7 | 27 | 2,2 | 2 | 1,1 | 3 | 0,3 | 1 | 0,6 | 2 | 0,2 | 3 | 1,8 | 5 | 0,4 |
| Fièvre dengue | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Encéphalite virale transmise par arthropodes | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Fièvre hémorragique virale de Crimée-Congo | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Fièvre hémorragique virale Ébola | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Fièvre hémorragique virale de Lassa | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Fièvre hémorragique virale de Marburg | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Fièvre jaune | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Fièvre paratyphoïde | 0 | 0,0 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 6 | 0,5 | 1 | 0,6 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 |
| Fièvre Q | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 5 | 0,4 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Fièvre typhoïde | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,6 | 5 | 0,4 | 0 | 0,0 | 8 | 0,7 | 0 | 0,0 | 5 | 0,4 | 0 | 0,0 | 4 | 0,3 |
| Gastro-entérite à Yersinia enterocolitica | 8 | 4,5 | 13 | 1,1 | 1 | 0,6 | 14 | 1,2 | 5 | 2,9 | 28 | 2,3 | 4 | 2,3 | 20 | 1,7 | 3 | 1,8 | 15 | 1,3 |
| Gastro-entérite épidémique d'origine indéterminée | 2 | 1,1 | 8 | 0,7 | 0 | 0,0 | 34 | 2,8 | 1 | 0,6 | 69 | 5,8 | 1 | 0,6 | 53 | 4,5 | 6 | 3,6 | 57 | 4,9 |
| Giardiase | 7 | 4,0 | 24 | 2,0 | 4 | 2,3 | 49 | 4,1 | 13 | 7,5 | 101 | 8,5 | 21 | 12,3 | 107 | 9,1 | 14 | 8,3 | 106 | 9,2 |
| Hépatite A | 0 | 0,0 | 8 | 0,7 | 1 | 0,6 | 11 | 0,9 | 0 | 0,0 | 12 | 1,0 | 2 | 1,2 | 21 | 1,8 | 3 | 1,8 | 26 | 2,3 |
| Hépatite E | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,6 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,3 |
| Infection à Hantavirus | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Inf. à E. coli producteur de vérocytotoxine | 1 | 0,6 | 10 | 0,8 | 0 | 0,0 | 8 | 0,7 | 8 | 4,6 | 25 | 2,1 | 4 | 2,3 | 23 | 2,0 | 8 | 4,7 | 31 | 2,7 |

Tableau provisoire des maladies à déclaration obligatoire
 Nombre de cas confirmés et probables déclarés et incidence par 100 000 personnes-années
 Région de Montréal
 Courant: juillet et cumulatif: janvier à juillet, selon la date de réception à la DSP

| Maladie | 2021 | | | | 2020 | | | | 2019 | | | | 2 018 | | | | 2 017 | | | |
|-----------------------|---------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|
| | courant | | cumulatif | | courant | | cumulatif | | courant | | cumulatif | | courant | | cumulatif | | courant | | cumulatif | |
| | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux |
| Typhus sans précision | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

Service: Infections nosocomiales et immunisation

| Maladie | 2021 | | | | 2020 | | | | 2019 | | | | 2 018 | | | | 2 017 | | | |
|--|---------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|
| | courant | | cumulatif | | courant | | cumulatif | | courant | | cumulatif | | courant | | cumulatif | | courant | | cumulatif | |
| | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux |
| Coqueluche | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 39 | 3,2 | 6 | 3,4 | 31 | 2,6 | 2 | 1,2 | 15 | 1,3 | 12 | 7,1 | 31 | 2,7 |
| Diphthérie | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Éclosion à ERV | 0 | 0,0 | 5 | 0,4 | 4 | 2,3 | 13 | 1,1 | 2 | 1,1 | 22 | 1,8 | 0 | 0,0 | 21 | 1,8 | 3 | 1,8 | 24 | 2,1 |
| Éclosion à SARM | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 |
| H. influenzae, infection invasive | 1 | 0,6 | 4 | 0,3 | 1 | 0,6 | 12 | 1,0 | 2 | 1,1 | 13 | 1,1 | 5 | 2,9 | 19 | 1,6 | 6 | 3,6 | 18 | 1,6 |
| Hépatite B, infection aiguë | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 4 | 0,3 | 0 | 0,0 | 6 | 0,5 |
| Hépatite B, porteur | 0 | 0,0 | 52 | 4,3 | 11 | 6,3 | 79 | 6,6 | 24 | 13,8 | 174 | 14,6 | 29 | 16,9 | 230 | 19,6 | 26 | 15,4 | 200 | 17,4 |
| Hépatite B, statut non-précisé | 35 | 19,8 | 138 | 11,4 | 20 | 11,4 | 139 | 11,5 | 34 | 19,5 | 158 | 13,3 | 20 | 11,7 | 165 | 14,1 | 12 | 7,1 | 108 | 9,4 |
| Hépatite virale, sans précision | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Infection à SARV | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Oreillons | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 0,4 | 1 | 0,6 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 9 | 0,8 | 1 | 0,6 | 13 | 1,1 |
| Poliomyélite | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Rougeole | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 0,6 | 0 | 0,0 | 4 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Rubéole | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Streptococcus pneumoniae, infection invasive | 6 | 3,4 | 37 | 3,1 | 2 | 1,1 | 79 | 6,6 | 10 | 5,7 | 121 | 10,1 | 14 | 8,2 | 154 | 13,1 | 17 | 10,1 | 128 | 11,1 |
| Tétanos | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Variole | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |

Service: ITSS et réduction des méfaits liés aux drogues

Tableau provisoire des maladies à déclaration obligatoire
 Nombre de cas confirmés et probables déclarés et incidence par 100 000 personnes-années
 Région de Montréal
 Courant: juillet et cumulatif: janvier à juillet, selon la date de réception à la DSP

| Maladie | 2021 | | | | 2020 | | | | 2019 | | | | 2 018 | | | | 2 017 | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | courant | | cumulatif | | courant | | cumulatif | | courant | | cumulatif | | courant | | cumulatif | | courant | | cumulatif | |
| | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux | N | taux |
| Chancre mou | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Chlamydie (C. trachomatis) | 561 | 317,8 | 3 617 | 299,6 | 534 | 304,4 | 3 445 | 285,8 | 732 | 419,8 | 4 810 | 403,4 | 622 | 362,8 | 4 312 | 367,8 | 597 | 354,3 | 4 147 | 359,9 |
| Granulome inguinal | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Hépatite C, infection aiguë | 0 | 0,0 | 9 | 0,7 | 5 | 2,8 | 17 | 1,4 | 1 | 0,6 | 7 | 0,6 | 0 | 0,0 | 7 | 0,6 | 2 | 1,2 | 13 | 1,1 |
| Hépatite C, statut non-précisé | 7 | 4,0 | 121 | 10,0 | 16 | 9,1 | 126 | 10,5 | 57 | 32,7 | 267 | 22,4 | 44 | 25,7 | 284 | 24,2 | 37 | 22,0 | 225 | 19,5 |
| Hépatite D | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 | 1 | 0,6 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Infection à HTLV (I ou II) | 0 | 0,0 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 5 | 0,4 | 2 | 1,1 | 10 | 0,8 | 2 | 1,2 | 9 | 0,8 | 2 | 1,2 | 5 | 0,4 |
| Infection gonococcique | 375 | 212,4 | 1 886 | 156,2 | 324 | 184,7 | 1 655 | 137,3 | 381 | 218,5 | 2 304 | 193,2 | 359 | 209,4 | 2 308 | 196,9 | 327 | 194,1 | 1 998 | 173,4 |
| Infection par le VIH (don de sang) | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Lymphogranulomatose vénérienne | 9 | 5,1 | 35 | 2,9 | 5 | 2,8 | 63 | 5,2 | 7 | 4,0 | 62 | 5,2 | 3 | 1,8 | 38 | 3,2 | 6 | 3,6 | 48 | 4,2 |
| Syphilis congénitale | 1 | 0,6 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Syphilis primaire | 4 | 2,3 | 50 | 4,1 | 11 | 6,3 | 86 | 7,1 | 17 | 9,8 | 87 | 7,3 | 14 | 8,2 | 49 | 4,2 | 13 | 7,7 | 70 | 6,1 |
| Syphilis secondaire | 4 | 2,3 | 71 | 5,9 | 11 | 6,3 | 99 | 8,2 | 11 | 6,3 | 104 | 8,7 | 6 | 3,5 | 68 | 5,8 | 11 | 6,5 | 108 | 9,4 |
| Syphilis latente < 1 an | 7 | 4,0 | 118 | 9,8 | 30 | 17,1 | 176 | 14,6 | 39 | 22,4 | 176 | 14,8 | 23 | 13,4 | 146 | 12,5 | 14 | 8,3 | 157 | 13,6 |
| Syphilis latente >1 an | 19 | 10,8 | 154 | 12,8 | 20 | 11,4 | 199 | 16,5 | 40 | 22,9 | 281 | 23,6 | 33 | 19,3 | 234 | 20,0 | 26 | 15,4 | 118 | 10,2 |
| Syphilis autre | 33 | 18,7 | 114 | 9,4 | 10 | 5,7 | 82 | 6,8 | 10 | 5,7 | 80 | 6,7 | 9 | 5,3 | 184 | 15,7 | 31 | 18,4 | 186 | 16,1 |
| Total | 1180 | 668,5 | 6924 | 573,6 | 1119 | 637,8 | 6984 | 579,4 | 1571 | 901,0 | 9911 | 831,2 | 1 410 | 822,5 | 9 366 | 798,9 | 1 342 | 796,4 | 8 802 | 763,8 |

Sources: entrepôt DCI-MI en date du 21-08-25 04:34:34 ; Populations : MSSS, projections basées sur le recensement de 2016