

Tableau provisoire des maladies à déclaration obligatoire
 Nombre de cas confirmés et probables déclarés et incidence par 100 000 personnes-années
 Région de Montréal
 Courant: mai et cumulatif: janvier à mai, selon la date de réception à la DSP

Service: Infections et interventions dans la communauté

Maladie	2022				2021				2020				2 019				2 018			
	courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif	
	N	taux	N	taux																
Amibiase	1	0,6	11	1,3	0	0,0	8	0,9	2	1,1	17	2,0	4	2,3	31	3,7	8	4,7	30	3,6
Anaplasmose	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Babésiose	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Botulisme	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Brucellose	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Campylobactériose	26	14,6	117	13,5	18	10,2	82	9,5	5	2,8	85	9,9	50	28,7	221	26,0	37	21,6	181	21,7
Charbon	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Choléra	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cryptosporidiose	1	0,6	1	0,1	1	0,6	3	0,3	0	0,0	7	0,8	1	0,6	18	2,1	1	0,6	5	0,6
Cyclospore	1	0,6	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Fièvre dengue	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéphalite virale transmise par arthropodes	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,5
Fièvre hémorragique virale	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Fièvre jaune	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Fièvre paratyphoïde	0	0,0	0	0,0	2	1,1	3	0,3	0	0,0	3	0,3	0	0,0	5	0,6	0	0,0	0	0,0
Fièvre Q	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,2	1	0,6	5	0,6	1	0,6	1	0,1
Fièvre typhoïde	1	0,6	2	0,2	1	0,6	1	0,1	0	0,0	4	0,5	0	0,0	6	0,7	0	0,0	4	0,5
Gastro-entérite à Yersinia enterocolitica	0	0,0	10	1,2	2	1,1	4	0,5	2	1,1	10	1,2	6	3,4	20	2,4	0	0,0	14	1,7
Gastro-entérite épidémique d'origine indéterminée	1	0,6	20	2,3	3	1,7	4	0,5	0	0,0	34	4,0	9	5,2	63	7,4	6	3,5	51	6,1
Giardiase	6	3,4	21	2,4	4	2,3	14	1,6	3	1,7	39	4,5	11	6,3	75	8,8	22	12,8	73	8,7
Hépatite A	1	0,6	2	0,2	1	0,6	7	0,8	1	0,6	10	1,2	1	0,6	10	1,2	7	4,1	18	2,2
Hépatite E	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Infection à Hantavirus	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Inf. à E. coli producteur de vérocytotoxine	4	2,3	11	1,3	2	1,1	9	1,0	0	0,0	6	0,7	3	1,7	16	1,9	5	2,9	14	1,7
Inf. inv. à E. coli (SHU ou PPT)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Infection invasive à méningocoques	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,2	1	0,6	4	0,5

Tableau provisoire des maladies à déclaration obligatoire
 Nombre de cas confirmés et probables déclarés et incidence par 100 000 personnes-années
 Région de Montréal
 Courant: mai et cumulatif: janvier à mai, selon la date de réception à la DSP

Service: ITSS et réductions des méfaits liés aux drogues

Maladie	2022				2021				2020				2 019				2 018			
	courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif	
	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux
Chancres mou	0	0,0	0	0,0	1	0,6	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Chlamydie (C. trachomatis)	681	383,3	3 004	347,1	533	301,9	2 613	303,9	244	139,1	2 515	292,4	722	414,1	3 482	410,0	606	353,5	3 126	374,4
Granulome inguinal	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Herpès néonatal	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Hépatite C, infection aiguë	0	0,0	8	0,9	1	0,6	9	1,0	1	0,6	11	1,3	1	0,6	5	0,6	0	0,0	6	0,7
Hépatite C, statut non-précisé	9	5,1	77	8,9	22	12,5	97	11,3	11	6,3	92	10,7	36	20,6	175	20,6	41	23,9	196	23,5
Infection à HTLV (I ou II)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,2	1	0,6	5	0,6	0	0,0	8	0,9	1	0,6	5	0,6
Infection gonococcique	336	189,1	1 553	179,5	286	162,0	1 197	139,2	104	59,3	1 100	127,9	304	174,4	1 619	190,6	313	182,6	1 599	191,5
Infection par le VIH (don de sang)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Lymphogranulomatose vénérienne	16	9,0	57	6,6	1	0,6	23	2,7	7	4,0	53	6,2	6	3,4	51	6,0	6	3,5	28	3,4
Syphilis congénitale	0	0,0	2	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Syphilis primaire	6	3,4	54	6,2	4	2,3	40	4,7	18	10,3	63	7,3	20	11,5	64	7,5	5	2,9	30	3,6
Syphilis secondaire	2	1,1	55	6,4	8	4,5	55	6,4	19	10,8	76	8,8	23	13,2	84	9,9	8	4,7	49	5,9
Syphilis latente < 1 an	17	9,6	127	14,7	18	10,2	97	11,3	18	10,3	122	14,2	30	17,2	118	13,9	23	13,4	98	11,7
Syphilis latente >1 an	20	11,3	208	24,0	19	10,8	117	13,6	17	9,7	157	18,3	47	27,0	193	22,7	40	23,3	169	20,2
Syphilis autre	29	16,3	93	10,7	4	2,3	45	5,2	8	4,6	63	7,3	7	4,0	57	6,7	37	21,6	150	18,0
Total	1256	707,0	5921	684,2	999	565,9	4782	556,1	516	294,1	5038	585,7	1 446	829,3	7 110	837,2	1 326	773,5	6 674	799,3

Sources: entrepôt DCI-MI en date du 22-06-06 02:33:22 ; Populations : MSSS, projections basées sur le recensement de 2016