

Tableau provisoire des maladies à déclaration obligatoire
 Nombre de cas confirmés et probables déclarés et incidence par 100 000 personnes-années
 Région de Montréal
 Courant: juin et cumulatif: janvier à juin, selon la date de réception à la DSP

Service: Infections et interventions dans la communauté

Maladie	2022				2021				2020				2 019				2 018			
	courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif	
	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux
Amibiase	3	1,7	14	1,3	4	2,3	12	1,2	1	0,6	18	1,7	4	2,4	35	3,4	10	6,0	40	4,0
Anaplasmosse	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Babésiose	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Botulisme	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Brucellose	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Campylobactériose	34	19,8	151	14,6	24	14,0	110	10,7	16	9,4	101	9,8	45	26,7	266	26,1	29	17,5	210	21,0
Charbon	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Choléra	1	0,6	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Cryptosporidiose	0	0,0	1	0,1	0	0,0	3	0,3	0	0,0	7	0,7	2	1,2	20	2,0	0	0,0	5	0,5
Cyclosporese	5	2,9	6	0,6	2	1,2	2	0,2	10	5,9	10	1,0	1	0,6	1	0,1	1	0,6	1	0,1
Fièvre dengue	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Encéphalite virale transmise par arthropodes	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	0,4
Fièvre hémorragique virale	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Fièvre jaune	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Fièvre paratyphoïde	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	0,3	0	0,0	3	0,3	1	0,6	6	0,6	1	0,6	1	0,1
Fièvre Q	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,2	0	0,0	5	0,5	0	0,0	1	0,1
Fièvre typhoïde	0	0,0	2	0,2	0	0,0	1	0,1	0	0,0	4	0,4	2	1,2	8	0,8	1	0,6	5	0,5
Gastro-entérite à Yersinia enterocolitica	1	0,6	11	1,1	1	0,6	5	0,5	3	1,8	13	1,3	3	1,8	23	2,3	2	1,2	16	1,6
Gastro-entérite épidémique d'origine indéterminée	7	4,1	28	2,7	2	1,2	6	0,6	0	0,0	34	3,3	5	3,0	68	6,7	1	0,6	52	5,2
Giardiase	5	2,9	26	2,5	3	1,8	19	1,8	6	3,5	45	4,4	13	7,7	88	8,6	13	7,8	86	8,6
Hépatite A	1	0,6	3	0,3	1	0,6	8	0,8	0	0,0	10	1,0	2	1,2	12	1,2	1	0,6	19	1,9
Hépatite E	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,6	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Infection à Hantavirus	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Inf. à E. coli producteur de vérocytotoxine	5	2,9	16	1,5	0	0,0	9	0,9	2	1,2	8	0,8	1	0,6	17	1,7	5	3,0	19	1,9
Inf. inv. à E. coli (SHU ou PPT)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Infection invasive à méningocoques	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,6	1	0,1	0	0,0	2	0,2	0	0,0	4	0,4

Tableau provisoire des maladies à déclaration obligatoire
 Nombre de cas confirmés et probables déclarés et incidence par 100 000 personnes-années
 Région de Montréal
 Courant: juin et cumulatif: janvier à juin, selon la date de réception à la DSP

Service: ITSS et réductions des méfaits liés aux drogues

Maladie	2022				2021				2020				2 019				2 018			
	courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif	
	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux
Chancres mou	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Chlamydie (C. trachomatis)	631	367,0	3 719	358,5	447	261,7	3 057	296,6	396	233,2	2 911	282,6	593	351,4	4 071	399,9	564	340,0	3 690	368,7
Granulome inguinal	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Herpès néonatal	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Hépatite C, infection aiguë	0	0,0	10	1,0	2	1,2	11	1,1	1	0,6	12	1,2	1	0,6	6	0,6	1	0,6	7	0,7
Hépatite C, statut non-précisé	10	5,8	96	9,3	16	9,4	113	11,0	18	10,6	110	10,7	35	20,7	210	20,6	44	26,5	239	23,9
Infection à HTLV (I ou II)	2	1,2	2	0,2	0	0,0	2	0,2	0	0,0	5	0,5	0	0,0	8	0,8	2	1,2	7	0,7
Infection gonococcique	360	209,4	1 981	191,0	317	185,6	1 514	146,9	231	136,1	1 331	129,2	307	181,9	1 926	189,2	351	211,6	1 950	194,8
Infection par le VIH (don de sang)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Lymphogranulomatose vénérienne	7	4,1	66	6,4	3	1,8	25	2,4	5	2,9	58	5,6	4	2,4	55	5,4	7	4,2	35	3,5
Syphilis congénitale	0	0,0	2	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Syphilis primaire	10	5,8	70	6,7	7	4,1	47	4,6	12	7,1	75	7,3	6	3,6	70	6,9	5	3,0	35	3,5
Syphilis secondaire	9	5,2	74	7,1	12	7,0	67	6,5	12	7,1	88	8,5	9	5,3	93	9,1	13	7,8	62	6,2
Syphilis latente < 1 an	28	16,3	177	17,1	24	14,0	121	11,7	24	14,1	146	14,2	19	11,3	137	13,5	25	15,1	123	12,3
Syphilis latente >1 an	25	14,5	266	25,6	32	18,7	149	14,5	22	13,0	179	17,4	48	28,4	241	23,7	32	19,3	201	20,1
Syphilis autre	45	26,2	116	11,2	7	4,1	52	5,0	7	4,1	70	6,8	13	7,7	70	6,9	26	15,7	176	17,6
Total	1309	761,4	7462	719,4	992	580,7	5776	560,4	844	497,1	5882	571,1	1 235	731,9	8 341	819,3	1 289	777,0	7 962	795,5

Sources: entrepôt DCI-MI en date du 22-07-08 02:33:21 ; Populations : MSSS, projections basées sur le recensement de 2016