

Tableau provisoire des maladies à déclaration obligatoire
 Nombre de cas déclarés et incidence par 100 000 personnes-années
 Région de Montréal
 Courant et cumulatif: janvier à décembre, selon la date de réception à la DSP

Maladie	2019				2018				2017			
	courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif	
	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux
Infection à HTLV (I ou II)	0	0,0	14	0,7	0	0,0	12	0,6	0	0,0	7	0,3
Infection à SARV	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Infection gonococcique	363	208,6	4 238	206,9	354	204,8	4 308	211,7	321	187,0	3 561	176,2
Inf. à E. coli producteur de vérocytotoxine	2	1,1	51	2,5	2	1,2	59	2,9	5	2,9	48	2,4
Inf. inv. à E. coli (SHU ou PPT)	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Infection invasive à méningocoques	0	0,0	4	0,2	0	0,0	4	0,2	1	0,6	12	0,6
Infection au virus Chikungunya	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Infection au virus Zika	0	0,0	1	0,0	0	0,0	2	0,1	1	0,6	7	0,3
Infection par le VIH (don de sang)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Infection par le virus du Nil occidental	0	0,0	6	0,3	0	0,0	50	2,5	0	0,0	1	0,0
Légionellose	2	1,1	55	2,7	2	1,2	63	3,1	2	1,2	41	2,0
Lèpre	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,1	0	0,0	0	0,0
Leptospirose	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,1	0	0,0	0	0,0
Listériose	0	0,0	11	0,5	0	0,0	8	0,4	2	1,2	12	0,6
Lymphogranulomatose vénérienne	8	4,6	108	5,3	2	1,2	77	3,8	10	5,8	83	4,1
Maladie de Chagas	0	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) et ses variantes	0	0,0	1	0,0	0	0,0	2	0,1	1	0,6	5	0,2
Maladie de Lyme	4	2,3	78	3,8	0	0,0	48	2,4	2	1,2	47	2,3
Oreillons	2	1,1	11	0,5	0	0,0	11	0,5	1	0,6	23	1,1
Paludisme	7	4,0	99	4,8	2	1,2	95	4,7	5	2,9	97	4,8
Paralysie flasque aiguë	0	0,0	2	0,1	0	0,0	3	0,1	0	0,0	0	0,0
Peste	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Poliomyélite	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Psittacose	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Rage	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Rougeole	0	0,0	9	0,4	0	0,0	4	0,2	0	0,0	0	0,0
Rubéole	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Salmonellose	13	7,5	235	11,5	20	11,6	364	17,9	15	8,7	333	16,5
Shigellose	4	2,3	150	7,3	22	12,7	178	8,7	19	11,1	162	8,0
Streptococcus pneumoniae, infection invasive	24	13,8	194	9,5	16	9,3	242	11,9	26	15,1	203	10,0
Streptocoque A, infection invasive	12	6,9	151	7,4	11	6,4	134	6,6	7	4,1	124	6,1
Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Syphilis congénitale	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Syphilis primaire	11	6,3	160	7,8	11	6,4	112	5,5	7	4,1	114	5,6
Syphilis secondaire	3	1,7	168	8,2	14	8,1	140	6,9	12	7,0	163	8,1
Syphilis latente < 1 an	22	12,6	316	15,4	21	12,1	257	12,6	14	8,2	241	11,9
Syphilis latente >1 an	19	10,9	462	22,5	33	19,1	422	20,7	19	11,1	260	12,9
Syphilis autre	12	6,9	133	6,5	27	15,6	285	14,0	40	23,3	503	24,9
Tétanos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Toxi-infection alimentaire	2	1,1	20	1,0	3	1,7	26	1,3	4	2,3	36	1,8

Tableau provisoire des maladies à déclaration obligatoire
 Nombre de cas déclarés et incidence par 100 000 personnes-années
 Région de Montréal
 Courant et cumulatif: janvier à décembre, selon la date de réception à la DSP

Maladie	2019				2018				2017			
	courant		cumulatif		courant		cumulatif		courant		cumulatif	
	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux	N	taux
Trichinose	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Tuberculose	13	7,5	131	6,4	10	5,8	140	6,9	7	4,1	106	5,2
Tularémie	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Typhus des broussailles	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Typhus exanthématique	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Typhus murin	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Typhus sans précision	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Variole	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	1344	772,4	17457	852,1	1438	831,9	17406	855,2	1295	754,3	15850	784,1

Source: entrepôt DCI-MI en date du 13 janv. 20 03:55:58