

# Profil de médicaments au congé de l'Hôpital Notre- Dame et Verdun

28 novembre 2024


# Objectifs d'apprentissage

1. Comprendre le processus du BCM au CIUSSS du Centre-Sud de l'île de Montréal.
2. Se familiariser avec l'ordonnance au congé du CIUSSS du Centre-Sud de l'île de Montréal.

# Processus du bilan comparatif de médicaments (BCM) au CCSMTL

# Grandes étapes

- 2<sup>ème</sup> étape de BCM : S'assurer de saisir les médicaments de la maison qui n'ont pas été represcrits à l'hôpital
- Entrevue avec l'utilisateur si possible



- 1<sup>ère</sup> prescription via DSQ ou profil pharmacologique de sa pharmacie communautaire
- 1<sup>ère</sup> étape de BCM : Mettre des maisons sur ce qui est represcrit

- Prescription de départ via le "profil bilan"

# Grandes étapes



No de dossier local:

Date d'impression : 2024/11/21 7:00
   
 M.D. / IPSPL / Groupe méd.

**Ordonnance pour établissement – À partir des méd. actifs ou complétés derniers 30 jours – DSQ**

Cont. de soins	Statut	Type	Ind.	Médicament (Nom commercial)	Posologie	Ord.	Dernière délivrance	Délai* (jrs)	Qté del.	Conduite prescrite			
										Continuer	Modifier	Suspension	Créer
				SULFINACINE 10MG COMPRIME (ALRO SULFINACIN 10MG COMPRIME)			2024/1/19				<input checked="" type="checkbox"/>		
				CALCIUM-CARBONATE 500MG COMPRIME (ALTA CAL 500MG COMPRIME)			2024/1/18				<input checked="" type="checkbox"/>		
				OXAZEPAM 30MG COMPRIME (APO OXAZEPAM 30MG COMPRIME)			2024/1/03				<input checked="" type="checkbox"/>		
				DEXLANSOPRAZOLE 60MG CAPSULE ENT. (DEXLANSOPRAZOLE 60MG CAPSULE ENT.)			2024/10/30				<input checked="" type="checkbox"/>		
				VITAMINE D3 10,000UI COMPRIME (D TABS 10,000UI COMPRIME)			2024/10/30				<input checked="" type="checkbox"/>		
				VITAMINE B12 1200MCG COMPRIME-LA (ALTA B12 1200MCG COMPRIME-LA)			2024/10/15				<input checked="" type="checkbox"/>		
				RISERONATE 35MG COMPRIME (APO RISERONATE 35MG COMPRIME)			2024/09/29				<input checked="" type="checkbox"/>		
				PERINDOPRIL-ERBUMINE +INDAPAMIDE 4+1.25MG COMPRIME (APO PERINDOPRIL ERBINDA 4+1.25MG COMPRIME)			2024/09/29				<input checked="" type="checkbox"/>		
				TIMOLOL-ORLO +ATANOPROST 0.5+0.005% GTE OPHT. (M LATANOPROST-TIMOLOL 0.5+0.005% GTE OPHT.)			2024/08/05				<input checked="" type="checkbox"/>		
			En att.	PERINDOPRIL-ERBUMINE +INDAPAMIDE 4+1.25MG COMPRIME (APO PERINDOPRIL ERBINDA 4+1.25MG COMPRIME)									<input checked="" type="checkbox"/>
CO													<input checked="" type="checkbox"/>
CO													<input checked="" type="checkbox"/>
CO													<input checked="" type="checkbox"/>
CO													<input checked="" type="checkbox"/>

(DELIVRE IF NECESS) 01/

\* En att. : Ordonnance incomplète. En att. : En attente de délivrance. MVL : Médicament en vente libre ou sous contrôle pharmaceutique. Information sur le délai permet d'identifier le laps de temps écoulé depuis la dernière délivrance. Cette information peut notamment permettre de repérer des médicaments qui sont actifs au DSQ mais qui pourraient ne plus être pris par l'usager.

# Grandes étapes



TEST\_HV2 HV TEST\_HVPT1  
TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL M  
1970-11-21 (54 ans)

Q:Ost:  
Q:Dr.:  
MÉDECIN NON PRÉCISÉ 2023-03-26

## PROFIL PHARMACOLOGIQUE, BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS ET ORDONNANCE MÉDICALE AU TRANSFERT ET AU DÉPART

Effectif : 2024-11-21 à 00H01 Imprimé le 2024-11-21 à 19:08

Allergies:

Intolérances:

Pharmacie de l'usager: \_\_\_\_\_ Tél: \_\_\_\_\_ Téléc: \_\_\_\_\_

Gestion des médicaments: \_\_\_\_\_ Fait(e) par: \_\_\_\_\_

Conditions particulières:  Écraser medication

Admission  Post-Op  Transfert  Congé  État du BCM adm: BCM à faire

### INSTRUCTIONS POUR ORDONNANCES:

Pour que l'ordonnance soit valide, le médecin doit apposer ses initiales au bout de chaque médicament qu'il désire continuer, modifier ou cesser.

Pour les ordonnances externes, il doit ajouter les quantités à servir ainsi que le nombre de renouvellements.

La poursuite des médicaments pris à domicile par le médecin prescripteur n'est pas une nouvelle ordonnance. Il faut se référer au médecin traitant pour les renouvellements.

Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Int. MD
calcium (carbonate) 500 mg co. (Oscal éq.) 500 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Prendre en mangeant (repas ou collation) La composition peut être écartée H: 1700 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
cholécalciférol 10 000 unités co. (D-labs éq.) 10000 unités = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS/SEM. LEL/LUNDI H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:01 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
dextaloprazole 60 mg caps. LA (Dexilant) 60 mg = 1 CAPSULE(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Ne pas écraser ni croquer les granules La capsule peut être ouverte et contenu mélangé avec compote H: 0930 Début: 2024-11-21 H:19:01 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
indapamide 1,25 mg co. (Lozide éq.) 1,25 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR = 1 comprimé de péridopril 4 mg PO DIE Substitution entériée de: péridopril/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	En remplacement de: péridopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) substitué	

Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Heure: \_\_\_\_\_

Légende: = Rx pris à domicile = Rx ajouté ou modifié durant l'hopitalisation  = Rx Cessé, suspendu ou échu  
 = Rx pris à domicile et hôpital/référence = Rx hôpital/référence

## PROFIL PHARMACOLOGIQUE, BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS ET ORDONNANCE MÉDICALE AU TRANSFERT ET AU DÉPART



\*TEST\_HVPT1

Hôpital de Verdun et installations du secteur SOV

No Dossier: TEST\_HVPT1

D/N: 1970-11-21 (54 ans)

Chambre: TEST\_HV TEST HV2

Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Int. MD
latanoprost/timolol 0,005-0,5 % sol. oph. (2,5 mL) (Xalacom) 1 GOUTT (S) DANS LES YEUX 1 FOIS PAR JOUR OP99 Attendre 5 minutes entre chaque goutte Conserver au réfrigérateur jus qu'à utilisation Jeter 30 jours après ouverture. H: 2100 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	OP99	
oxazepam 15 mg co. (Serax éq.) 30 mg = 2 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR S. BESON Début: 2024-11-21 H:19:00 Fin: 2025-02-19 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
péridopril 4 mg co. (Coversyl) 4 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR + 1 comprimé d'indapamide 1,25 mg PO DIE Substitution entériée de: péridopril/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	En remplacement de: péridopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) substitué	
soffénacine 10 mg co. (Vesicare éq.) 10 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Éviter le plein/ousses H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
<b>Ordonnance(s) INACTIVE(S) à l'hôpital</b>	<b>Conduite à tenir</b>	<b>Commentaires/Ren/Qté</b>	<b>Int. MD</b>
INSTRUCTIONS: Toutes les ordonnances ci-dessous sont considérées comme étant CESSÉES. Pour les rendre valides à nouveau, le médecin doit cocher la case «R Prendre» et apposer ses initiales sur chaque ordonnance.			
péridopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) substitué Rx prescrit: péridopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE Ce médicament n'est pas au formulaire du CCSM/TL Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2024-11-21 H:19:03	<input type="checkbox"/> Prendre <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	Hôpital a servi: péridopril 4 mg co., voir posologie indapamide 1,25 mg co., voir posologie	

Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Heure: \_\_\_\_\_

Légende: = Rx pris à domicile = Rx ajouté ou modifié durant l'hopitalisation  = Rx Cessé, suspendu ou échu  
 = Rx pris à domicile et hôpital/référence = Rx hôpital/référence



# Grandes étapes



TEST\_HV2 HV TEST\_HVPT1  
TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL M  
1970-11-21 (54 ans)

Q:Ost:  
Q:Dr.:  
MÉDECIN NON PRÉCISÉ 2023-03-26

## PROFIL PHARMACOLOGIQUE, BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS ET ORDONNANCE MÉDICALE AU TRANSFERT ET AU DÉPART

Effectif : 2024-11-21 à 00H01 Imprimé le 2024-11-21 à 19:08

Allergies:

Intolérances:

Pharmacie de l'usager: \_\_\_\_\_ Tél: \_\_\_\_\_ Téléc: \_\_\_\_\_

Gestion des médicaments: \_\_\_\_\_ Fait par: \_\_\_\_\_

Conditions particulières:  Écraser médicament

Admission  Post-Op  Transfert  Congé  État du BCM adm: BCM à faire

### INSTRUCTIONS POUR ORDONNANCES:

Pour que l'ordonnance soit valide, le médecin doit apposer ses initiales au bout de chaque médicament qu'il désire continuer, modifier ou cesser.

Pour les ordonnances externes, il doit ajouter les quantités à servir ainsi que le nombre de renouvellements.

La poursuite des médicaments pris à domicile par le médecin prescripteur n'est pas une nouvelle ordonnance. Il faut se référer au médecin traitant pour les renouvellements.

Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Int. MD
calcium (carbonate) 500 mg co. (Oscal éq.) 500 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Prendre en mangeant (repas ou collation) La capsule peut être écrasée H: 1700 Début: 2024-11-21 H:19:00 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
cholécalciférol 10 000 unités co. (D-labs éq.) 10000 unités = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS/SEM. LEL/LUNDI H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:01 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
dextaloprazole 60 mg caps. LA (Dexilant) 60 mg = 1 CAPSULE(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Ne pas écraser ni croquer les granules La capsule peut être ouverte et contenu mélangé avec compote H: 0930 Début: 2024-11-21 H:19:01 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
indapamide 1,25 mg co. (Lozide éq.) 1,25 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR = 1 comprimé de péridopril 4 mg PO DIE Substitution entériée de: péridopril/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	En remplacement de: péridopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) substitué	

Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Heure: \_\_\_\_\_

Légende: = Rx pris à domicile = Rx ajouté ou modifié durant l'hopitalisation  = Rx Cessé, suspendu ou échu  
 = Rx pris à domicile et hôpital/référence = Rx hôpital/référence

## PROFIL PHARMACOLOGIQUE, BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS ET ORDONNANCE MÉDICALE AU TRANSFERT ET AU DÉPART



\*TEST\_HVPT1

Hôpital de Verdun et installations du secteur SOV

Nom: TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL

D/N: 1970-11-21 (54 ans)

No Dossier:

TEST\_HVPT1

Chambre:

TEST\_HV TEST HV2

Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Int. MD
latanoprost/timolol 0,005-0,5 % sol. oph. (2,5 mL) (Xalacom) 1 GOUTT (S) DANS LES YEUX 1 FOIS PAR JOUR OP99 Attendre 5 minutes entre chaque goutte Conserver au réfrigérateur jus qu'à utilisation Jeter 30 jours après ouverture. H: 2100 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	OP99	
oxazepam 15 mg co. (Serax éq.) 30 mg = 2 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR S. BESON Début: 2024-11-21 H:19:00 Fin: 2025-02-19 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
péridopril 4 mg co. (Coversyl) 4 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR + 1 comprimé d'indapamide 1,25 mg PO DIE Substitution entériée de: péridopril/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	En remplacement de: péridopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) substitué	
sulfénacine 10 mg co. (Vesicare éq.) 10 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Éviter le plein/ousses H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
<b>Ordonnance(s) INACTIVE(S) à l'hôpital</b>	Conduite à tenir au congé	Commentaires/Ren/Qté	Int. MD
<b>INSTRUCTIONS:</b> Toutes les ordonnances ci-dessous sont considérées comme étant CESSÉES. Pour les rendre valides à nouveau, le médecin doit cocher la case «R Prendre» et apposer ses initiales sur chaque ordonnance.			
péridopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) substitué Rx prescrit: péridopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE Ce médicament n'est pas au formulaire du CCSM/L Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2024-11-21 H:19:03	<input type="checkbox"/> Prendre <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	Hôpital a servi: péridopril 4 mg co., voir posologie indapamide 1,25 mg co., voir posologie	

Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Heure: \_\_\_\_\_

Légende: = Rx pris à domicile = Rx ajouté ou modifié durant l'hopitalisation  = Rx Cessé, suspendu ou échu  
 = Rx pris à domicile et hôpital/référence = Rx hôpital/référence

# Grandes étapes



TEST\_HV2 HV TEST\_HVPT1  
TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL M  
1970-11-21 (54 ans)

Q:Ost:  
Q:Dr.:  
MÉDECIN NON PRÉCISÉ 2023-03-26

## PROFIL PHARMACOLOGIQUE, BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS ET ORDONNANCE MÉDICALE AU TRANSFERT ET AU DÉPART

Effectif : 2024-11-21 à 00H01 Imprimé le 2024-11-21 à 19:08

Allergies:

Intolérances:

Pharmacie de l'usager: \_\_\_\_\_ Tél: \_\_\_\_\_ Téléc: \_\_\_\_\_

Gestion des médicaments: \_\_\_\_\_ Fait(e) par: \_\_\_\_\_

Conditions particulières: Écraser medication

Admission  Post-Op  Transfert  Congé  État du BCM adm: BCM à faire

### INSTRUCTIONS POUR ORDONNANCES:

Pour que l'ordonnance soit valide, le médecin doit apposer ses initiales au bout de chaque médicament qu'il désire continuer, modifier ou cesser.

Pour les ordonnances externes, il doit ajouter les quantités à servir ainsi que le nombre de renouvellements.

La poursuite des médicaments pris à domicile par le médecin prescripteur n'est pas une nouvelle ordonnance. Il faut se référer au médecin traitant pour les renouvellements.

Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Int MD
calcium (carbonate) 500 mg co. (Oscal éq.) 500 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Prendre en mangeant (repas ou collation) La capsule peut être écrasée H: 1700 Début: 2024-11-21 H:19:00 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
cholécalciférol 10 000 unités co. (D-labs éq.) 10000 unités = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS/SEM. LEL/LUNDI H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:01 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
dextaloprazole 60 mg caps. La (Dexilant) 60 mg = 1 CAPSULE(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Ne pas écraser ni croquer les granules La capsule peut être ouverte et contenu mélangé avec compote H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:01 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
indapamide 1,25 mg co. (Lozide éq.) 1,25 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR + 1 comprimé de péridopril 4 mg PO DIE Substitution entériée de: péridopril/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	En remplacement de: péridopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) substitué	

Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Heure: \_\_\_\_\_

Légende:  = Rx pris à domicile  = Rx ajouté ou modifié durant l'hopitalisation  = Rx Cessé, suspendu ou échu  
 = Rx pris à domicile et hôpital référent  = Rx hôpital référent

## PROFIL PHARMACOLOGIQUE, BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS ET ORDONNANCE MÉDICALE AU TRANSFERT ET AU DÉPART



TEST\_HVPT1

Hôpital de Verdun et installations du secteur SOV

Nom: TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL

D/N: 1970-11-21 (54 ans)

No Dossier:

TEST\_HVPT1

Chambre:

TEST\_HV TEST HV2

Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Int MD
latanoprost/timolol 0,005-0,5 % sol. oph. (2,5 mL) (Xalacom) 1 GOUTT (S) DANS LES YEUX 1 FOIS PAR JOUR OP99 Attendre 5 minutes entre chaque goutte Conserver au réfrigérateur jus qu'à utilisation Jeter 30 jours après ouverture. H: 2100 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	OP99	
oxazepam 15 mg co. (Serax éq.) 30 mg = 2 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR S. BESON Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
péridopril 4 mg co. (Coversyl) 4 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR + 1 comprimé d'indapamide 1,25 mg PO DIE Substitution entériée de: péridopril/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	En remplacement de: péridopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) substitué	
nitroglycérine 10 mg co. (Nitrocap éq.) 10 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Éviter le plein/pousse H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
<b>Ordonnance(s) INACTIVE(S) à l'hôpital</b>	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Int MD
<b>INSTRUCTIONS: Toutes les ordonnances ci-dessous sont considérées comme étant CESSÉES.</b> Pour les rendre valides à nouveau, le médecin doit cocher la case «R Prendre» et apposer ses initiales sur chaque ordonnance.			
péridopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) substitué Rx prescrit: péridopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE Ce médicament n'est pas au formulaire du CCSMTL Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2024-11-21 H:19:03	<input type="checkbox"/> Prendre <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	Hôpital a servi: péridopril 4 mg co., voir posologie indapamide 1,25 mg co., voir posologie	

Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Heure: \_\_\_\_\_

Légende:  = Rx pris à domicile  = Rx ajouté ou modifié durant l'hopitalisation  = Rx Cessé, suspendu ou échu  
 = Rx pris à domicile et hôpital référent  = Rx hôpital référent



# Grandes étapes



TEST\_HV2 HV TEST\_HVPT1  
TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL M  
1970-11-21 (54 ans)

Q:Ost:  
Q:Dr.:  
MÉDICIN NON PRÉCISÉ 2023-03-26

## PROFIL PHARMACOLOGIQUE, BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS ET ORDONNANCE MÉDICALE AU TRANSFERT ET AU DÉPART

Effectif : 2024-11-21 à 00H01 Imprimé le 2024-11-21 à 19:08

Allergies:

Intolérances:

Pharmacie de l'usager:

Tél:

Téléco:

Gestion des médicaments:

Faites par:

Conditions particulières: Écraser medication

Admission  Post-Op  Transfert  Congé

\*TEST\_HVPT1

État du BCM adm: BCM à faire

### INSTRUCTIONS POUR ORDONNANCES:

Pour que l'ordonnance soit valide, le médecin doit apposer ses initiales au bout de chaque médicament qu'il désire continuer, modifier ou cesser.

Pour les ordonnances externes, il doit ajouter les quantités à servir ainsi que le nombre de renouvellements.

La poursuite des médicaments pris à domicile par le médecin prescripteur n'est pas une nouvelle ordonnance. Il faut se référer au médecin traitant pour les renouvellements.

Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Int MD
calcium (carbonate) 500 mg co. (Oscal éq.) 500 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Prendre en mangeant (repas ou collation) La comprimé peut être écrasé H: 1700 Début: 2024-11-21 H:19:00 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input checked="" type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
cholécalciférol 10 000 unités co. (D-labs éq.) 10000 unités = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS/SEM. LEL/LUNDI H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:01 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input checked="" type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
dextaloprazole 60 mg caps. La (Dexilant) 60 mg = 1 CAPSULE(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Ne pas écraser ni croquer les granules La capsule peut être ouverte et contenu mélangé avec compote H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:01 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input checked="" type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
indapamide 1,25 mg co. (Lozide éq.) 1,25 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR + 1 comprimé de péridopril 4 mg PO DIE Substitution entériée de: péridopril/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input checked="" type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	En remplacement de: péridopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) substitué	

Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Heure: \_\_\_\_\_

Légende: = Rx pris à domicile = Rx ajouté ou modifié durant l'hopitalisation  = Rx Cessé, suspendu ou échu  
 = Rx pris à domicile et hôpital référent = Rx hôpital référent

## PROFIL PHARMACOLOGIQUE, BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS ET ORDONNANCE MÉDICALE AU TRANSFERT ET AU DÉPART



\*TEST\_HVPT1

Hôpital de Verdun et installations du secteur SOV

Nom: TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL

No Dossier:

TEST\_HVPT1

D/N: 1970-11-21 (54 ans)

Chambre:

TEST\_HV TEST HV2

Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Int MD
latanoprost/timolol 0,005-0,5 % sol. oph. (2,5 mL) (Xalacom) 1 GOUTT (S) DANS LES YEUX 1 FOIS PAR JOUR OP99 Attendre 5 minutes entre chaque goutte Conserver au réfrigérateur jus qu'à utilisation Jeter 30 jours après ouverture. H: 2100 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	OP99	
oxazepam 15 mg co. (Serax éq.) 30 mg = 2 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR S. BESON Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input checked="" type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
péridopril 4 mg co. (Coversyl) 4 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR + 1 comprimé d'indapamide 1,25 mg PO DIE Substitution entériée de: péridopril/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input checked="" type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	En remplacement de: péridopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) substitué	
nitroglycérine 10 mg co. (Nitrocap éq.) 10 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Éviter le plein/pousse H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input checked="" type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
Ordonnance(s) INACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Int MD
péridopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) substitué Rx prescrit: péridopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE Ce médicament n'est pas au formulaire du CCSMTL Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2024-11-21 H:19:03	<input type="checkbox"/> Reprendre <input checked="" type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	Hôpital à servir: péridopril 4 mg co., voir posologie indapamide 1,25 mg co., voir posologie	

Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Heure: \_\_\_\_\_

Légende: = Rx pris à domicile = Rx ajouté ou modifié durant l'hopitalisation  = Rx Cessé, suspendu ou échu  
 = Rx pris à domicile et hôpital référent = Rx hôpital référent



# Grandes étapes



TEST\_HV2 HV TEST\_HVPT1  
TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL M  
1970-11-21 (54 ans)

Q.04et  
Q.04r  
MÉDICIN NON PRÉCISÉ 2023-03-26

## PROFIL PHARMACOLOGIQUE, BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS ET ORDONNANCE MÉDICALE AU TRANSFERT ET AU DÉPART

Effectif : 2024-11-21 à 00H01 Imprimé le 2024-11-21 à 19:08

Allergies:

Intolérances:

Pharmacie de l'usager: \_\_\_\_\_ Tél: \_\_\_\_\_ Téléc: \_\_\_\_\_

Gestion des médicaments: \_\_\_\_\_ Fait par: \_\_\_\_\_

Conditions particulières: Écraser médicament

Admission  Post-Op  Transfert  Congé  État du BCM adm: BCM à faire

### INSTRUCTIONS POUR ORDONNANCES:

Pour que l'ordonnance soit valide, le médecin doit apposer ses initiales au bout de chaque médicament qu'il désire continuer, modifier ou cesser.

Pour les ordonnances externes, il doit ajouter les quantités à servir ainsi que le nombre de renouvellements.

La poursuite des médicaments pris à domicile par le médecin prescripteur n'est pas une nouvelle ordonnance. Il faut se référer au médecin traitant pour les renouvellements.

Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Int. MD
calcium (carbonate) 500 mg co. (Dscal éq.) 500 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Prendre en mangeant (repas ou collation) La comprimé peut être écrasé H: 1700 Début: 2024-11-21 H:19:00 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
cholécalciférol 10 000 unités co. (D-labs éq.) 10000 unités = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS/SEM. LEL/LUNDI H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:01 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
dextlansoprazole 60 mg caps. La (Dexilant) 60 mg = 1 CAPSULE(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Ne pas écraser ni croquer les granules La capsule peut être ouverte et contenu mélangé avec compote H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:01 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
indapamide 1,25 mg co. (Lozide éq.) 1,25 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR = 1 comprimé de périndopril 4 mg PO DIE Substitution entériée de: périndopril/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre	En remplacement de: périndopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) substitué	

Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Heure: \_\_\_\_\_

Légende:  = Rx pris à domicile  = Rx ajouté ou modifié durant l'hopitalisation  = Rx Cessé, suspendu ou échu  
 = Rx pris à domicile et hôpital référent  = Rx hôpital référent

## PROFIL PHARMACOLOGIQUE, BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS ET ORDONNANCE MÉDICALE AU TRANSFERT ET AU DÉPART



\*TEST\_HVPT1

Hôpital de Verdun et installations du secteur SOV  
Nom: TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL  
D/N: 1970-11-21 (54 ans)

No Dossier: TEST\_HVPT1  
Chambre: TEST\_HV TEST HV2


Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Int. MD
latanoprost/timolol 0,005-0,5 % sol. oph. (2,5 mL) (Xalacom) 1 GOUTT (S) DANS LES YEUX 1 FOIS PAR JOUR OP99 Attendre 5 minutes entre chaque goutte Conserver au réfrigérateur jus qu'à utilisation Jeter 30 jours après ouverture. H: 2100 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre	OP99	
oxazepam 15 mg co. (Serax éq.) 30 mg = 2 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR S. BESON Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
périndopril 4 mg co. (Coversyl) 4 mg = 1 C COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR + 1 comprimé d'indapamide 1,25 mg PO DIE Substitution entériée de: périndopril/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre	En remplacement de: périndopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) substitué	
nitroglycérine 10 mg co. (Nitrocarapén) 10 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Éviter le plein/pousse H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
<b>Ordonnance(s) INACTIVE(S) à l'hôpital</b>	Conduite à tenir au congé	Commentaires/Ren/Qté	Int. MD
périndopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) substitué Rx prescrit: périndopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE Ce médicament n'est pas au formulaire du CCSMTL Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2024-11-21 H:19:03	<input type="checkbox"/> Reprendre <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre	Hôpital à servir: périndopril 4 mg co., voir posologie indapamide 1,25 mg co., voir posologie	

Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Heure: \_\_\_\_\_

Légende:  = Rx pris à domicile  = Rx ajouté ou modifié durant l'hopitalisation  = Rx Cessé, suspendu ou échu  
 = Rx pris à domicile et hôpital référent  = Rx hôpital référent



# Grandes étapes



Québec

te d'impression : 2024/11/21 7:00

M.D. / IPSPL / Groupe méd: [REDACTED]

No de dossier local: [REDACTED]


Ordonnance pour établissement – À partir des méd. actifs ou complétés derniers 30 jours – DSQ

Cont. de soins	Statut	Type	Ind.	Médicament (Nom commercial)	Posologie	Ord.	Dernière délivrance	Délai* (jrs)	Qs dé.	Conduite prescrite		
										Continuer	Modifier	Cesser
				SOLFENACINE 10MG COMPRIME (ALIRO SOLFENACIN 10MG COMPRIME)			2024/11/19			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				CALCIUM CARBONATE 500MG COMPRIME (ALTA CAL 500MG COMPRIME)			2024/11/18			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				OXAZEPAM 30MG COMPRIME (APO OXAZEPAM 30MG COMPRIME)			2024/11/03			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				DEXLANSOPRAZOLE 60MG CAPSULE ENT. (DEXLANSOPRAZOLE 60MG CAPSULE ENT.)			2024/10/30			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				VITAMINE D3 10,000UI COMPRIME (D3 TASS 10,000UI COMPRIME)			2024/10/30			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				VITAMINE B12 1200MCG COMPRIME-LA (ALTA B12 1200MCG COMPRIME-LA)			2024/10/15			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				RISERDONATE 35MG COMPRIME (APO RISERDONATE 35MG COMPRIME)			2024/09/29			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				PERINDOPRIL-ERBUMINE +INDAPAMIDE 4+1.25MG COMPRIME (APO PERINDOPRIL ERB/INDA 4+1.25MG COMPRIME)			2024/09/29			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				TIMOLOL-ORLO +LATANOPROST 0.5+0.005% GTE OPHT. (M/LATANOPROST-TIMOLOL 0.5+0.005% GTE OPHT.)			2024/08/05			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	En att			PERINDOPRIL-ERBUMINE +INDAPAMIDE 4+1.25MG COMPRIME (APO PERINDOPRIL ERB/INDA 4+1.25MG COMPRIME)							<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CO											<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CO											<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CO											<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REUTIME P NEELIEU



# Grandes étapes



Centre de santé  
universitaire de Québec  
et de services associés  
du Centre-Québec  
de l'Université Laval



TEST\_HV2 HV TEST\_HVPT1  
TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL M  
1970-11-21 (54 ans)

Créat:  
Cl.Cr.:  
MÉDECIN NON PRÉCISÉ 2023-03-26

## PROFIL PHARMACOLOGIQUE, BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS ET ORDONNANCE MÉDICALE AU TRANSFERT ET AU DÉPART

Effectif : 2024-11-26 à 00H01 Imprimé le 2024-11-26 à 13:25

Allergies:  
Intolérances:  
Pharmacie de l'usager: \_\_\_\_\_ Tél: \_\_\_\_\_ Télé c: \_\_\_\_\_  
Gestion des médicaments: \_\_\_\_\_ Fait par: \_\_\_\_\_

Conditions particulières: Écraser médication  
 Admission  Post-Op  Transfert  Congé **État du BCM adm: BCM sommaire**

INSTRUCTIONS POUR ORDONNANCES:  
 Pour que l'ordonnance soit valide, le médecin doit apposer ses initiales au bout de chaque médicament qu'il désire continuer, modifier ou cesser.  
 Pour les ordonnances exécutées, il doit ajouter les quantités à servir ainsi que le nombre de renouvellements.  
 La poursuite des médicaments pris à domicile par le médecin prescripteur n'est pas une nouvelle ordonnance. Il faut se référer au médecin traitant pour les renouvellements.

Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Init MD
<b>"BCM À L'ADMISSION"</b> SOURCE: DSG LIST MEDICAMENTS Usager/proche consulté selon connaissances MD, initiales: TD Impossibilité de consulter usager/proche: MD, initiales: TLP  BCM finalisé en date du: 2024-11-21 Infirmières et MDs: Utiliser pour communiquer en tout temps les changements sur les médicaments à l'usager  Début: 2024-11-21 H:19:18 Fin: 2052-04-07 H23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
<b>"historique Rx pertinent"</b>  Début: 2024-11-21 H:19:18 Fin: 2052-04-07 H23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
10000 unités = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS/SEM. LE LUNDI!  H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:01 Fin: 2052-04-07 H23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
indapamide 1,25 mg co. (Lozide éq.) 1,25 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR + 1 comprimé de périndopril 4 mg PO DIE Substitution entériinée de: périndopril/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre	En remplacement de: périndopril-erbumine/indapa (Coversyl plus) substitué	

Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Heure: \_\_\_\_\_

Légende: = Rx pris à domicile = Rx ajouté ou modifié durant l'hospitalisation = Rx cessé, suspendu ou échu

## PROFIL PHARMACOLOGIQUE, BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS ET ORDONNANCE MÉDICALE AU TRANSFERT ET AU DÉPART



TEST\_HVPT1

Hôpital de Verdun et installations du secteur SOV  
 Nom: TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL No Dossier: TEST\_HVPT1  
 D/N: 1970-11-21 (54 ans) Chambre: TEST\_HV TEST HV2


Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Init MD
latanoprost/timolol 0,005-0,5 % sol. oph. (2,5 mL) (Xalacom) 1 GOUTTE(S) DANS LES YEUX 1 FOIS PAR JOUR OP39 Attendre 5 minutes entre chaque goutte Conserver au réfrigérateur jus qu'à utilisation Jeter 30 jours après ouverture. H: 2100 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre	OP39	
oxazépam 15 mg co. (Serax éq.) 15 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR SI BESOIN  Début: 2024-11-21 H:19:13 Fin: 2052-02-19 H23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
périndopril 4 mg cp. (Coversyl) 4 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR + 1 comprimé d'indapamide 1,25 mg PO DIE Substitution entériinée de: périndopril/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre	En remplacement de: périndopril-erbumine/indapa (Coversyl plus) substitué	
<b>Ordonnance(s) INACTIVE(S) à l'hôpital</b> INSTRUCTIONS: Toutes les ordonnances ci-dessous sont considérées comme étant CESSÉES. Pour les rendre valides à nouveau, le médecin doit cocher la case «Reprendre» et apposer ses initiales sur chaque ordonnance.	Conduite à tenir au congé	Commentaires/Ren/Qté	Init MD
calcium (carbonate) 500 mg co. (Oscal éq.) 500 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Prendre en mangeant (repas ou collation) Le comprimé peut être écrasé H: 1700 Début: 2024-11-21 H:19:00 Fin: 2024-11-26 H:13:23	<input type="checkbox"/> Reprendre <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
oxazépam 15 mg co. (Serax éq.) 30 mg = 2 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR SI BESOIN  Début: 2024-11-21 H:19:00 Fin: 2024-11-21 H:19:13	<input type="checkbox"/> Reprendre <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		

Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Heure: \_\_\_\_\_

Légende: = Rx pris à domicile = Rx ajouté ou modifié durant l'hospitalisation = Rx cessé, suspendu ou échu  
 = Rx pris à domicile et hospitalisé = Rx hospitalisé

Québec

# Grandes étapes



TEST\_HV2 HV TEST\_HVPT1  
 TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL M  
 1970-11-21 (54 ans)

Créat: \_\_\_\_\_  
 Cl.Cr.: \_\_\_\_\_  
 MÉDECIN NON PRÉCISÉ 2023-03-26

## PROFIL PHARMACOLOGIQUE, BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS ET ORDONNANCE MÉDICALE AU TRANSFERT ET AU DÉPART

Effectif : 2024-11-26 à 00H01 Imprimé le 2024-11-26 à 13:25

Allergies: \_\_\_\_\_  
 Intolérances: \_\_\_\_\_  
 Pharmacie de l'usager: \_\_\_\_\_ Tél: \_\_\_\_\_ Tél.c: \_\_\_\_\_  
 Gestion des médicaments: \_\_\_\_\_ Fait par: \_\_\_\_\_  
 Conditions particulières: Écraser médication  
 Admission  Post-Op  Transfert  Congé **État du BCM adm: BCM sommaire**

**INSTRUCTIONS POUR ORDONNANCES:**  
 Pour que l'ordonnance soit valide, le médecin doit apposer ses initiales au bout de chaque médicament qu'il désire continuer, modifier ou cesser.  
 Pour les ordonnances exécutées, il doit ajouter les quantités à servir ainsi que le nombre de renouvellements.  
 La poursuite des médicaments pris à domicile par le médecin prescripteur n'est pas une nouvelle ordonnance. Il faut se référer au médecin traitant pour les renouvellements.

Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Init MD
<b>"BCM À L'ADMISSION"</b> SOURCE: DSG LIST DE MÉDICAMENTS Usager/proche consulté selon connaissances MD, initiales: TD Impossibilité de consulter usager/proche: MD, initiales: TLP  BCM finalisé en date du: 2024-11-21 Infirmières et MDs: Utiliser pour communiquer en tout temps les changements sur les médicaments à l'usager  Début: 2024-11-21 H:19:18 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
<b>"historique Rx pertinent"</b>  Début: 2024-11-21 H:19:18 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
cholecalférol 10 000 unités co. (D-labs éq.) 10000 unités = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS/SEM. LE LUNDI  H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:01 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
indapamide 1,25 mg co. (Lozide éq.) 1,25 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR + 1 comprimé de périndopril 4 mg PO DIE Subs titution entéri née de : périndopril indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre	En remplacement de: périndopril-erbumine/in dapam (Coversyl plus) substitué	

Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Heure: \_\_\_\_\_

Légende: = Rx pris à domicile = Rx ajouté ou modifié durant l'hospitalisation  = Rx Cessé, s.uspendu ou échu

## PROFIL PHARMACOLOGIQUE, BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS ET ORDONNANCE MÉDICALE AU TRANSFERT ET AU DÉPART



TEST\_HVPT1

Hôpital de Verdun et installations du secteur SOV  
 Nom: TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL  
 D/N: 1970-11-21 (54 ans)

No Dossier: TEST\_HVPT1  
 Chambre: TEST\_HV TEST HV2


Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Init MD
latanoprost/timolol 0,005-0,5 % sol. oph. (Zalacom) 1 GOUTTE(S) DANS LES YEUX 1 FOIS PAR JOUR OP39 Attendre 5 minutes entre chaque goutte Conserver au réfrigérateur jus qu'à utilisation Jeter 30 jours après ouverture. H: 2100 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
oxazépam 15 mg co. (Serax éq.) 15 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR SI BESOIN  Début: 2024-11-21 H:19:13 Fin: 2052-02-19 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
perindopril 4 mg comp. (Coversyl) 4 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR + 1 comprimé d'indapamide 1,25 mg PO DIE Subs titution entéri née de : périndopril indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre	En remplacement de: périndopril-erbumine/in dapam (Coversyl plus) substitué	
<b>Ordonnance(s) INACTIVE(S) à l'hôpital</b>	Conduite à tenir au congé	Commentaires/Ren/Qté	Init MD
<b>INSTRUCTIONS:</b> Toutes les ordonnances ci-dessous sont considérées comme étant CESSÉES. Pour les rendre valides à nouveau, le médecin doit cocher la case «Reprendre» et apposer ses initiales sur chaque ordonnance.			
calcium (carbonate) 500 mg co. (Oscal éq.) 500 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Prendre en mangeant (repas ou collation) Le comprimé peut être écorché H: 1700 Début: 2024-11-21 H:19:00 Fin: 2024-11-26 H:13:23 NON REPRÉSCRITE	<input type="checkbox"/> Reprendre <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
oxazépam 15 mg co. (Serax éq.) 30 mg = 2 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR SI BESOIN  Début: 2024-11-21 H:19:00 Fin: 2024-11-21 H:19:13 CESSÉE	<input type="checkbox"/> Reprendre <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		

Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Heure: \_\_\_\_\_

Légende: = Rx pris à domicile = Rx ajouté ou modifié durant l'hospitalisation  = Rx Cessé, s.uspendu ou échu  
 = Rx pris à domicile et hôpital référent = Rx hôpital référent



# Grandes étapes



Centre hospitalier  
universitaire de Québec  
et de services associés  
du Centre-Québec  
de l'Université Laval  
Québec



TEST\_HV2 HV TEST\_HVPT1  
TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL M  
1970-11-21 (54 ans)  
1970-11-21 (54 ans)

Créat:  
Cl.Cr.:  
MÉDECIN NON PRÉCISÉ 2023-03-26

## PROFIL PHARMACOLOGIQUE, BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS ET ORDONNANCE MÉDICALE AU TRANSFERT ET AU DÉPART

Effectif : 2024-11-26 à 00H01 Imprimé le 2024-11-26 à 13:25

Allergies:  
Intolérances:  
Pharmacie de l'usager: \_\_\_\_\_ Tél: \_\_\_\_\_ Tél.c: \_\_\_\_\_  
Gestion des médicaments: \_\_\_\_\_ Faite par: \_\_\_\_\_  
Conditions particulières: Écraser médication  
 Admission  Post-Op  Transfert  Congé **État du BCM adm: BCM sommaire**

INSTRUCTIONS POUR ORDONNANCES:  
Pour que l'ordonnance soit valide, le médecin doit apposer ses initiales au bout de chaque médicament qu'il désire continuer, modifier ou cesser.  
Pour les ordonnances exécutées, il doit ajouter les quantités à servir ainsi que le nombre de renouvellements.  
La poursuite des médicaments pris à domicile par le médecin prescripteur n'est pas une nouvelle ordonnance. Il faut se référer au médecin traitant pour les renouvellements.

Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Init MD
<b>"BCM À L'ADMISSION"</b> SOURCE: DSQ LIST MÉDICAMENTS Usager/proche consulté selon connaissances MD, initiales: TD Impossibilité de consulter usager/proche: MD, initiales: TLP  BCM finalisé en date du: 2024-11-21 Infirmières et MDs: Utiliser pour communiquer en tout temps les changements sur les médicaments à l'usager  Début: 2024-11-21 H:19:18 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
<b>"historique Rx pertinent"</b>  Début: 2024-11-21 H:19:18 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
cholecalcérol 10 000 unités co. (D-tabs éq.) 10000 unités = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS/SEM. LELUNDI  H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:01 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
indapamide 1,25 mg co. (Lozide éq.) 1,25 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR + 1 comprimé de périndopril 4 mg PO DIE Substitution entériée de: périndopril indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre	En remplacement de: périndopril-erbumine/indapa (Coversyl plus) substitué	

Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Heure: \_\_\_\_\_

Légende: = Rx pris à domicile = Rx ajouté ou modifié durant l'hospitalisation  = Rx Cessé, s uspendu ou échu

## PROFIL PHARMACOLOGIQUE, BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS ET ORDONNANCE MÉDICALE AU TRANSFERT ET AU DÉPART

Hôpital de Verdun et installations du secteur SOV  
Nom: TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL  
D/N: 1970-11-21 (54 ans)  
No Dossier: TEST\_HVPT1  
Chambre: TEST\_HV TEST HV2

Hôpital de Verdun et installations du secteur SOV  
Nom: TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL  
D/N: 1970-11-21 (54 ans)  
No Dossier: TEST\_HVPT1  
Chambre: TEST\_HV TEST HV2

Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Init MD
latanoprost/timolol 0,005-0,5 % sol. oph. (Zalacomp) 1 GOUTT(E) S DANS LES YEUX 1 FOIS PAR JOUR  Attendre 5 minutes entre chaque goutte Consulter au réfrigérateur jus qu'à utilisation Jeter 30 jours après ouverture. H: 2100 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
oxazépam 15 mg co. (Serax éq.) 15 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR SI BESOIN  Début: 2024-11-21 H:19:13 Fin: 2052-02-19 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
périndopril 4 mg cp. (Coversyl) 4 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR + 1 comprimé d'indapamide 1,25 mg PO DIE Substitution entériée de: périndopril indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre	En remplacement de: périndopril-erbumine/indapa (Coversyl plus) substitué	
<b>Ordonnance(s) INACTIVE(S) à l'hôpital</b>	Conduite à tenir au congé	Commentaires/Ren/Qté	Init MD
INSTRUCTIONS: Toutes les ordonnances ci-dessous sont considérées comme étant CESSÉES. Pour les rendre valides à nouveau, le médecin doit cocher la case «Reprendre» et apposer ses initiales sur chaque ordonnance.			
calcium (carbonate) 500 mg co. (Oscal éq.) 500 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Prendre en mangeant (repas ou collation) Le comprimé peut être écrasé H: 1700 Début: 2024-11-21 H:19:00 Fin: 2024-11-26 H:13:23	<input type="checkbox"/> Reprendre <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
oxazépam 15 mg co. (Serax éq.) 30 mg = 2 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR SI BESOIN  Début: 2024-11-21 H:19:00 Fin: 2024-11-21 H:19:13	<input type="checkbox"/> Reprendre <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		


Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Heure: \_\_\_\_\_

Légende: = Rx pris à domicile = Rx ajouté ou modifié durant l'hospitalisation  = Rx Cessé, s uspendu ou échu  
 = Rx pris à domicile et hôpital référent = Rx hôpital référent

Québec



# Grandes étapes



# Grandes étapes



TEST HV2 HV TEST\_HVPT1  
TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL M  
1970-11-21 (54 ans)

Où est:  
Q.C.:  
MÉDECIN NON PRÉCISÉ 2023-03-26

## PROFIL PHARMACOLOGIQUE, BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS ET ORDONNANCE MÉDICALE AU TRANSFERT ET AU DÉPART

Effectif : 2024-11-21 à 00H01 Imprimé le 2024-11-21 à 19:19

Allergies:  
Intolérances:  
Pharmacie de l'usager: \_\_\_\_\_ Tél: \_\_\_\_\_ Téléc: \_\_\_\_\_  
Gestion des médicaments: \_\_\_\_\_ Fait par: \_\_\_\_\_  
Conditions particulières: Écraser médication  
 Admission  Post-Op  Transfert  Congé  État du BCM adm.: BCM complet

INSTRUCTIONS POUR ORDONNANCES:  
Pour que l'ordonnance soit valide, le médecin doit apposer ses initiales au bout de chaque médicament qu'il désire continuer, modifier ou cesser.  
Pour les ordonnances exécutées, il doit ajouter les quantités à servir ainsi que le nombre de renouvellements.  
La poursuite des médicaments pris à domicile par le médecin prescripteur n'est pas une nouvelle ordonnance. Il faut se référer au médecin traitant pour les renouvellements.

Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Int MD
<p><b>"BCM À L'ADMISSION"</b> SOURCE: DSQ LISTE MÉDICAMENTS Usager/proche consulté selon connaissances MD, initiales: TD Impossibilité de consulter usager/proche, MD, initiales: TLP</p> <p>BCM finalisé en date du : 2024-11-21 Infirmières et MDs : Utiliser pour communiquer en tout temps les changements sur les médicaments à l'usager</p> <p>Début: 2024-11-21 H:19:18 Finc: 2052-04-07 H:23:59</p>	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
<p><b>"Historique Rx pertinent"</b></p> <p>Début: 2024-11-21 H:19:18 Finc: 2052-04-07 H:23:59</p>	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
<p>calcium (carbonate) 500 mg co. (Oscal éq.) 500 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Prendre en mangeant (repas ou collation) Le comprimé peut être écrasé H: 1700 Début: 2024-11-21 H:19:00 Finc: 2052-04-07 H:23:59</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
<p>cholécalciférol 10 000 unités co. (D-tabs éq.) 10000 unités = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS/SEM. LE LUNDI H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:01 Finc: 2052-04-07 H:23:59</p>	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		

Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Heure: \_\_\_\_\_  
Légende: = Rx pris à domicile = Rx ajouté ou modifié durant l'hospitalisation  = Rx Cessé, s. suspendu ou échu  
 = Rx pris à domicile et hôpital référent = Rx hôpital référent

## PROFIL PHARMACOLOGIQUE, BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS ET ORDONNANCE MÉDICALE AU TRANSFERT ET AU DÉPART




TEST\_HVPT1

Hôpital de Verdun et installations du secteur SOV  
Nom: TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL  
D/N: 1970-11-21 (54 ans)

No Dossier: TEST\_HVPT1  
Chambre: TEST\_HV TEST HV2

Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Int MD
<p>latanoprost/timolol 0,005-0,5 % sol. oph. (2,5 mL) (Xalacom) 1 GOUTT (S) DANS LES YEUX 1 FOIS PAR JOUR OP99 Attendre 5 minutes entre chaque goutte Conserver au réfrigérateur jus qu'à utilisation Jeter 30 jours après ouverture. H: 2100 Début: 2024-11-21 H:19:02 Finc: 2052-04-07 H:23:59</p>	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre	OP99	
<p>oxazepam 15 mg co. (Serax éq.) 30 mg = 2 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR S. BESON Début: 2024-11-21 H:19:00 Finc: 2025-02-19 H:23:59</p>	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
<p>péridopril 4 mg co. (Coversyl) 4 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR + 1 comprimé d'indapamide 1,25 mg PO DIE Substitution entériale de: péridopril/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Finc: 2052-04-07 H:23:59</p>	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre	En remplacement de: péridopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) substitué	
<p>soflonacine 10 mg co. (Vesicare éq.) 10 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Éviter le plein/oussé H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:07 Finc: 2052-04-07 H:23:59</p>	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		
<p><b>Ordonnance(s) INACTIVE(S) à l'hôpital</b></p> <p>INSTRUCTIONS: Toutes les ordonnances ci-dessous sont considérées comme étant CESSÉES. Pour les rendre valides à nouveau, le médecin doit cocher la case «RÉPRENDRE» et apposer ses initiales sur chaque ordonnance.</p> <p>péridopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) substitué Rx prescrit: péridopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE Ce médicament n'est pas au formulaire du CCSMTL Début: 2024-11-21 H:19:02 Finc: 2024-11-21 H:19:03</p>	<input type="checkbox"/> Réprendre <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Sus pendre		


Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_ Heure: \_\_\_\_\_  
Légende: = Rx pris à domicile = Rx ajouté ou modifié durant l'hospitalisation  = Rx Cessé, s. suspendu ou échu  
 = Rx pris à domicile et hôpital référent = Rx hôpital référent



Admission de l'usager



# Grandes étapes



Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de Québec  
 Québec

13481777

TEST HV2 HV TEST\_HVFT1  
 TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL M  
 1970-11-21 (54 ans)

Créat:  
 Cl Cr.:  
 MÉDECIN NON PRÉCISÉ 2023-03-26

PROFIL PHARMACOLOGIQUE, BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS ET ORDONNANCE MÉDICALE AU TRANSFERT ET AU DÉPART

Effectif : 2024-11-21 à 00H01 Imprimé le 2024-11-21 à 19:20

Allergies:  
 Intolérances:  
 Pharmacie de l'usager: \_\_\_\_\_ Tél: \_\_\_\_\_ Téléc: \_\_\_\_\_  
 Gestion des médicaments: \_\_\_\_\_ Faite par: \_\_\_\_\_

Conditions particulières: Ecraser médication  
 Admission  Post-Op  Transfert  Congé État du BCM adm.: BCM complet

INSTRUCTIONS POUR ORDONNANCES:  
 Pour que l'ordonnance soit valide, le médecin doit apposer ses initiales au bout de chaque médicament qu'il désire continuer, modifier ou cesser.  
 Pour les ordonnances externes, il doit ajouter les quantités à servir ainsi que le nombre de renouvellements.  
 La poursuite des médicaments pris à domicile par le médecin prescripteur n'est pas une nouvelle ordonnance, il faut se référer au médecin traitant pour les renouvellements.


Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Oté	Init MD
<p><b>*BCM À L'ADMISSION*</b>                      SOURCE: DSQ LISTE MÉDICAMENTS                      Usager/proche consulté selon connaissances MD, initiales: TD                      Impossibilité de consulter usager/proche, MD, initiales: TLP</p> <p>BCM finalisé en date du : 2024-11-21                      Infirmières et MDs : Utiliser pour communiquer en tout temps les changements sur les médicaments à l'usager</p> <p>Début: 2024-11-21 H:19:16 Fin: 2052-04-07 H:23:59</p>	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
<p><b>*Historique Rx pertinent*</b></p> <p>Début: 2024-11-21 H:19:18 Fin: 2052-04-07 H:23:59</p>	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
<p>calcium (carbonate) 500 mg cc. (Oscal éq.)                      500 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO                      1 FOIS PAR JOUR                      Prendre en mangeant (repas ou collation)                      Le comprimé peut être écrasé                      H: 1700</p> <p>Début: 2024-11-21 H:19:00 Fin: 2052-04-07 H:23:59</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
<p>choïcalciférol 10 000 unités co. (D-tabs éq.)                      10000 unités = 1 COMPRIMÉ(S) PO                      1 FOIS/SEM. LE LUNDI</p> <p>H: 0900</p> <p>Début: 2024-11-21 H:19:01 Fin: 2052-04-07 H:23:59</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		

Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: \_\_\_\_\_ Date: 2024-11-21 Heure: \_\_\_\_\_

Légende: = Rx pris à domicile = Rx ajouté ou modifié durant l'hospitalisation = Rx Cessé, suspendu ou échu  
 = Rx pris à domicile et hôpital référent = Rx hôpital référent

Copyright © 1984-2024 crsccc.com

# Grandes étapes



Centre intégré  
généraliste de santé  
de la région de la péninsule  
de Québec  
Québec

TEST HV2 HV TEST\_HVPT1  
TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL M  
1970-11-21 (54 ans)

Créat: \_\_\_\_\_  
Cl Cr: \_\_\_\_\_  
MÉDECIN NON PRÉCISE 2023-03-26

Effectif : 2024-11-21 à 00H01 Imprimé le 2024-11-21 à 19:20

Allergies: \_\_\_\_\_  
Intolérances: \_\_\_\_\_  
Pharmacie de l'usager: \_\_\_\_\_ Tél: \_\_\_\_\_ Téléc: \_\_\_\_\_  
Gestion des médicaments: \_\_\_\_\_ Échec par: \_\_\_\_\_

Conditions particulières: \_\_\_\_\_  
 Admission  Post-Op  Transfert  Congé  État du BCM adm.: BCM complet

INSTRUCTIONS POUR ORDONNANCES:  
Pour que l'ordonnance soit valide, le médecin doit apposer ses initiales au bout de chaque médicament qu'il désire continuer, modifier ou cesser.  
Pour les ordonnances externes, il doit ajouter les quantités à servir ainsi que le nombre de renouvellements.  
La poursuite des médicaments pris à domicile par le médecin prescripteur n'est pas une nouvelle ordonnance; il faut se référer au médecin traitant pour les renouvellements.


Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Init MD
"BCM À L'ADMISSION" SOURCE: DSO LISTE MÉDICAMENTS Usager/proche consulté selon connaissances MD, initiales: TD Impossibilité de consulter usager/proche. MD, initiales:TLP  BCM finalisé en date du : 2024-11-21 Infirmières et MDs : Utiliser pour communiquer en tout temps les changements sur les médicaments à l'usager  Début: 2024-11-21 H:19:16 Fin: 2052-04-07 H:23:59  *Historique Rx pertinent*	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
calcium (carbonate) 500 mg r.c. (Oscal éq.) 500 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Prendre en mangeant (repas ou collation) Le comprimé peut être écrasé H: 1700 Début: 2024-11-21 H:19:00 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
cholecalcérol 10 000 unités co. (D-tabs éq.) 10000 unités = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS/SEM. LE LUNDI H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:01 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		

Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: \_\_\_\_\_ Date: 2024-11-21 Heure: \_\_\_\_\_

Légende:  = Rx pris à domicile  = Rx ajouté ou modifié durant l'hospitalisation  = Rx Cessé, suspendu ou échu  
 = Rx pris à domicile et hôpital référent  = Rx hôpital référent

Copyright © 1994-2024 PROCESSUS

# Grandes étapes



Centre intégré  
généraliste de santé  
de la région de la Capitale-Nord  
de Québec

Québec

TEST HV2 HV TEST\_HVPT1  
TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL M  
1970-11-21 (54 ans)

Créat:  
Cl Cr:  
MÉDECIN NON PRÉCISE 2023-03-26

Effectif : 2024-11-21 à 00H01 Imprimé le 2024-11-21 à 19:20

Allergies:  
Intolérances:  
Pharmacie de l'usager: \_\_\_\_\_ Tél: \_\_\_\_\_ Téléc: \_\_\_\_\_

Gestion des médicaments: **Eché par** \_\_\_\_\_

Conditions particulières:  Ecraser médicament

Admission  Post-Op  Transfert  Congé **État du BCM adm.: BCM complet**

INSTRUCTIONS POUR ORDONNANCES:  
Pour que l'ordonnance soit valide, le médecin doit apposer ses initiales au bout de chaque médicament qu'il désire continuer, modifier ou cesser.  
Pour les ordonnances externes, il doit ajouter les quantités à servir ainsi que le nombre de renouvellements.  
La poursuite des médicaments pris à domicile par le médecin prescripteur n'est pas une nouvelle ordonnance; il faut se référer au médecin traitant pour les renouvellements.


Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Init MD
"BCM À L'ADMISSION" SOURCE: DSO LISTE MÉDICAMENTS Usager/proche consulté selon connaissances MD, initiales: TD Impossibilité de consulter usager/proche. MD, initiales:TLP  BCM finalisé en date du : 2024-11-21 Infirmières et MDs : Utiliser pour communiquer en tout temps les changements sur les médicaments à l'usager  Début: 2024-11-21 H:19:16 Fin: 2052-04-07 H:23:59  *Historique Rx pertinent*	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
calcium (carbonate) 500 mg cc. (Oscal éq.) 500 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Prendre en mangeant (repas ou collation) Le comprimé peut être écrasé H: 1700  Début: 2024-11-21 H:19:00 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
cholecalcérolol 10 000 unités co. (D-tabs éq.) 10000 unités = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS/SEM. LE LUNDI  H: 0900  Début: 2024-11-21 H:19:01 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		

Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: 11111 Date: 2024-11-21 Heure: \_\_\_\_\_

Légende:  = Rx pris à domicile  = Rx ajouté ou modifié durant l'hospitalisation  = Rx Cessé, suspendu ou échu  
 = Rx pris à domicile et hôpital référent  = Rx hôpital référent

Copyright © 1994-2024 PROCESSUS

# Grandes étapes



Centre intégré  
généraliste de santé  
de la région de la péninsule  
de Québec  
Québec

TEST HV2 HV TEST\_HVPT1  
TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL M  
1970-11-21 (54 ans)

Créat:  
Cl Cr:  
MÉDECIN NON PRÉCISE 2023-03-26

Effectif : 2024-11-21 à 00H01 Imprimé le 2024-11-21 à 19:20

Allergies:  
Intolérances:  
Pharmacie de l'usager: \_\_\_\_\_ Tél: \_\_\_\_\_ Téléc: \_\_\_\_\_  
Gestion des médicaments: Eché par: \_\_\_\_\_

Conditions particulières:  Ecraser médication

Admission  Post-Op  Transfert  Congé  État du BCM adm.: BCM complet

**INSTRUCTIONS POUR ORDONNANCES:**  
Pour que l'ordonnance soit valide, le médecin doit apposer ses initiales au bout de chaque médicament qu'il désire continuer, modifier ou cesser.  
Pour les ordonnances externes, il doit ajouter les quantités à servir ainsi que le nombre de renouvellements.  
La poursuite des médicaments pris à domicile par le médecin prescripteur n'est pas une nouvelle ordonnance; il faut se référer au médecin traitant pour les renouvellements.


Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Init MD
"BCM À L'ADMISSION" SOURCE: DSO LISTE MÉDICAMENTS Usager/proche consulté selon connaissances MD, initiales: TD Impossibilité de consulter usager/proche. MD, initiales:TLP  BCM finalisé en date du : 2024-11-21 Infirmières et MDs : Utiliser pour communiquer en tout temps les changements sur les médicaments à l'usager  Début: 2024-11-21 H:19:16 Fin: 2052-04-07 H:23:59  *Historique Rx pertinent*	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
calcium (carbonate) 500 mg cc. (Oscal éq.) 500 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Prendre en mangeant (repas ou collation) Le comprimé peut être écrasé H: 1700  Début: 2024-11-21 H:19:00 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
cholecalcérolol 10 000 unités co. (D-tabs éq.) 10000 unités = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS/SEM. LE LUNDI  H: 0900  Début: 2024-11-21 H:19:01 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		

Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: \_\_\_\_\_ Date: 2024-11-21 Heure: \_\_\_\_\_

Légende:  = Rx pris à domicile  = Rx ajouté ou modifié durant l'hospitalisation  = Rx Cessé, suspendu ou échu  
 = Rx pris à domicile et hôpital référent  = Rx hôpital référent

Copyright © 1994-2024 PROCESSUS

# Grandes étapes



**PROFIL PHARMACOLOGIQUE, BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS ET ORDONNANCE MÉDICALE AU TRANSFERT ET AU DÉPART**

Hôpital de Verdun et installations du secteur SOV  
 Nom: **TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL**  
 No Dossier: **TEST\_HVPT1**  
 D.N: 1970-11-21 (54 ans) Chambre: **TEST\_HV TEST HV2**


Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Int MD
indapamide 1,25 mg co. (Lozide éq.) 1,25 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR + 1 comprimé de péridopril 4 mg PO DIE Substitution entérée de : péridopril/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE H: 0900	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	En remplacement de: péridopril-erbumine/indapami (Coversyl plus) substitué	
Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2025-04-07 H:12:39 latanoprost/bimolol 0,005-0,5 % sol. oph. (2,5 mL) (Xalacom) 1 GOUTTE(S) DANS LES YEUX 1 FOIS PAR JOUR OP39 Attendre 5 minutes entre chaque goutte Conserver au réfrigérateur jusqu'à utilisation Jeter 30 jours après ouverture. H: 2100 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2025-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	OP39	
Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2025-04-07 H:12:39 oxazepam 15 mg co. (Serax éq.) 15 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR SI BESOIN	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	Rx 12M	MD
Début: 2024-11-21 H:19:13 Fin: 2025-02-19 H:23:59 péridopril 4 mg co. (Coversyl) 4 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR + 1 comprimé d'indapamide 1,25 mg PO DIE Substitution entérée de : péridopril/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2025-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	En remplacement de: péridopril-erbumine/indapami (Coversyl plus) substitué	
Ordonnance(s) INACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir au congé	Commentaires/Ren/Qté	Int MD
INSTRUCTIONS: Toutes les ordonnances ci-dessous sont considérées comme étant CESSÉES. Pour les rendre valides à nouveau, le médecin doit cocher la case «Reprendre» et apposer ses initiales sur chaque ordonnance. Début: 2024-11-21 H:19:00 Fin: 2024-11-21 H:19:13 oxazepam 15 mg co. (Serax éq.) 15 mg = 2 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR SI BESOIN CESSÉE	<input type="checkbox"/> Reprendre <input checked="" type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		

Signature médecin: *J.P.* # permis: *11111* Date: *2024-11-21* Heure: \_\_\_\_\_

Légende:  Rx pris à domicile  Rx ajouté ou modifié durant l'hospitalisation  Rx Cessé, suspendu ou échu  
 Rx pris à domicile et hôpital référent  Hôpital référent

Copyright © 1994-2004

# Grandes étapes



**PROFIL PHARMACOLOGIQUE, BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS ET ORDONNANCE MÉDICALE AU TRANSFERT ET AU DÉPART**

Hôpital de Verdun et installations du secteur SOV  
 Nom: **TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL**  
 No Dossier: **TEST\_HVPT1**  
 D.N: 1970-11-21 (54 ans) Chambre: **TEST\_HV TEST HV2**


Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Init MD
indapamide 1,25 mg co. (Lozide éq.) 1,25 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR + 1 comprimé de péridopril 4 mg PO DIE Substitution entérée de : péridopril/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	En remplacement de: péridopril-erbumine/indapami (Coversyl plus) substitué	
latanoprost/bimolol 0,005-0,5 % sol. oph. (2.5 mL) (Xalacom) 1 GOUTTES) DANS LES YEUX 1 FOIS PAR JOUR OP39 Attendre 5 minutes entre chaque goutte Conserver au réfrigérateur jusqu'à utilisation Jeter 30 jours après ouverture. H: 2100 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	OP39	
oxazépam 15 mg co. (Serax éq.) 15 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR SI BESOIN Début: 2024-11-21 H:19:13 Fin: 2025-02-19 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	R 12 M	ID
péridopril 4 mg co. (Coversyl) 4 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR + 1 comprimé d'indapamide 1,25 mg PO DIE Substitution entérée de : péridopril/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	En remplacement de: péridopril-erbumine/indapami (Coversyl plus) substitué	
<b>Ordonnance(s) INACTIVE(S) à l'hôpital</b>			
INSTRUCTIONS: Toutes les ordonnances ci-dessous sont considérées comme étant CESSÉES. Pour les rendre valides à nouveau, le médecin doit cocher la case «Reprendre» et apposer ses initiales sur chaque ordonnance.			
oxazépam 15 mg co. (Serax éq.) 15 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR SI BESOIN Début: 2024-11-21 H:19:00 Fin: 2024-11-21 H:19:13	<input checked="" type="checkbox"/> Reprendre <input checked="" type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		

Signature médecin: JP # permis: 1111 Date: 2024-11-21 Heure: \_\_\_\_\_

Légende:  R pris à domicile  R ajouté ou modifié durant l'hospitalisation  R Cessé, suspendu ou échu  
 R pris à domicile et hôpital référent  R hôpital référent

Copyright © 1994-2004

# Grandes étapes



Profil pharmacologique, bilan comparatif des médicaments et ordonnance médicale au transfert et au départ

TEST HV2 HV TEST\_HVPT1  
TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL M 1970-11-21 (54 ans)

Créat: \_\_\_\_\_  
Cl.Cr.: \_\_\_\_\_  
MÉDECIN NON PRÉCISÉ 2023-03-26

Effectif : 2024-11-21 à 00H01 Imprimé le 2024-11-21 à 19:20

Allergies: \_\_\_\_\_  
Intolérances: \_\_\_\_\_  
Pharmacie de l'usager: \_\_\_\_\_ Tél: \_\_\_\_\_  
Gestion des médicaments: \_\_\_\_\_ Faite par: \_\_\_\_\_

Conditions particulières:  Ecraser médication

Admission  Post-Op  Transfert  Congé  État du BCM adm.: BCM complet

**INSTRUCTIONS POUR ORDONNANCES.**  
Pour que l'ordonnance soit valide, le médecin doit apposer ses initiales au bout de chaque médicament qu'il désire continuer, modifier ou cesser.  
Pour les ordonnances externes, il doit ajouter les quantités à servir ainsi que le nombre de renouvellements.  
La poursuite des médicaments pris à domicile par le médecin prescripteur n'est pas une nouvelle ordonnance. Il faut se référer au médecin traitant pour les renouvellements.

Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Init MD
"BCM À L'ADMISSION" SOURCE: DSQ LISTE MÉDICAMENTS Usager/proche consulté selon connaissances MD, initiales: TD Impossibilité de consulter usager/proche. MD, initiales: TLP	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
BCM finalisé en date du : 2024-11-21 Infirmières et MDs : Utiliser pour communiquer en tout temps les changements sur les médicaments à l'usager.			
Début: 2024-11-21 H:19:16 Fin: 2052-04-07 H:23:59			
*Historique Rx pertinent*	<input type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
Début: 2024-11-21 H:19:19 Fin: 2052-04-07 H:23:59			
calcium (carbonate) 500 mg cc. (Oscal 64) 500 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR Prendre en mangeant (repas ou collation) La comprimé peut être écrasé H: 1700	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
Début: 2024-11-21 H:19:00 Fin: 2052-04-07 H:23:59			
cholecalcérol 10 000 unités co. (D-tabs éq.) 10000 unités = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS/SEM. LE LUNDI	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:01 Fin: 2052-04-07 H:23:59			

Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: R1M1 Date: 2024-11-21 Heure: \_\_\_\_\_

Légende:  Rx pris à domicile  Rx ajouté ou modifié durant l'hospitalisation  Rx Cessé, suspendu ou échu  
 Rx pris à domicile et hôpital référent  Rx hôpital référent

PROFIL PHARMACOLOGIQUE, BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS ET ORDONNANCE MÉDICALE AU TRANSFERT ET AU DÉPART

Hôpital de Verdun et installations du secteur OSV  
Nom: TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL No Dossier: TEST\_HVPT1  
D/N: 1970-11-21 (54 ans) Chambre: TEST\_HV TEST HV2

Ordonnance(s) ACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Init MD
indapamide 1,25 mg co. (Lozide éq.) 1,25 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR = 1 comprimé de péridopril 4 mg PO DIE Substitution entérienne de péridopril/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	E remplacement de: péridopril-erbumine/indapami (Coversyl plus) substitué	
latanoprost (Xolair) 0,005-0,5 % sol. oph. (Z,5 mL) (Xalacom) 1 GOUTTE(S) DANS LES YEUX 1 FOIS PAR JOUR OP39 Atteindre 5 minutes entre chaque goutte Conservier au réfrigérateur jusqu'à utilisation Jeter: 30 jours après ouverture. H: 2100 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
oxazépam 15 mg co. (Serax éq.) 15 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR SI BESOIN	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	Rx RM	
Début: 2024-11-21 H:19:13 Fin: 2052-02-19 H:23:59			
péridopril 4 mg co. (Coversyl) 4 mg = 1 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR = 1 comprimé d'indapamide 1,25 mg PO DIE Substitution entérienne de péridopril/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE H: 0900 Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59	<input checked="" type="checkbox"/> Continuer <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	E remplacement de: péridopril-erbumine/indapami (Coversyl plus) substitué	
Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2052-04-07 H:23:59			
Ordonnance(s) INACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir au congé	Commentaires/Ren/Qté	Init MD
INSTRUCTIONS: toutes les ordonnances ci-dessous sont considérées comme étant CESSÉES. Pour les rendre valides à nouveau, le médecin doit cocher la case "Reprendre" et apposer ses initiales sur chaque ordonnance.	<input type="checkbox"/> Reprendre <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
oxazépam 15 mg co. (Serax éq.) 30 mg = 2 COMPRIMÉ(S) PO 1 FOIS PAR JOUR SI BESOIN	<input checked="" type="checkbox"/> Reprendre <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre		
Début: 2024-11-21 H:19:00 Fin: 2024-11-21 H:19:13			

Signature médecin: \_\_\_\_\_ # permis: H111 Date: 2024-11-21 Heure: \_\_\_\_\_

Légende:  Rx pris à domicile  Rx ajouté ou modifié durant l'hospitalisation  Rx Cessé, suspendu ou échu  
 Rx pris à domicile et hôpital référent  Rx hôpital référent

PROFIL PHARMACOLOGIQUE, BILAN COMPARATIF DES MÉDICAMENTS ET ORDONNANCE MÉDICALE AU TRANSFERT ET AU DÉPART

Hôpital de Verdun et installations du secteur OSV  
Nom: TEST\_HV PATIENT 1 HÔPITAL No Dossier: TEST\_HVPT1  
D/N: 1970-11-21 (54 ans) Chambre: TEST\_HV TEST HV2

Ordonnance(s) INACTIVE(S) à l'hôpital	Conduite à tenir	Commentaires/Ren/Qté	Init MD
péridopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) substitué Rx prescrit: péridopril-erbumine/indapamide (Coversyl plus) 4-1,25 mg PO DIE Ce médicament n'est pas au formulaire du CCSTM.	<input checked="" type="checkbox"/> Reprendre <input type="checkbox"/> Cesser <input type="checkbox"/> Modifier <input type="checkbox"/> Suspendre	Hôpital a servi: péridopril 4 mg co., voir posologie indapamide 1,25 mg co., voir posologie	
Début: 2024-11-21 H:19:02 Fin: 2024-11-21 H:19:03			

À l'usage du prescripteur: nouvelles ordonnances

# Varia

1. Clinique désétiquetage d'allergie aux bêta-lactamines offerte par les microbiologistes-infectiologues de l'Hôpital Notre-Dame.
  1. Demande de consultation, nom pharmacien
  2. Fax : 514-362-7632
2. Mot de la STMU sur le territoire SOV
  1. Contacter md traitant pour le TAO
  2. Si absent, faire signaler la STMU de garde

# MERCI

Questions ?