







PAINAD Outil d'observation de la douleur chez la personne âgée avec trouble neurocognitif

				DATE						
				Heure						
	0	1	2		Veuille	z inscri	ire le ch	iffre co	rrespon	ıdanı
Respiration indépendante de la vocalisation	Normale.	Respiration laborieuse occasionnelle. Courte période d'hyperventilation.	Respiration laborieuse bruyante. Longue période d'hyperventilation. Respirations de type Cheyne- Stokes.							
Vocalisation négative	Aucune.	Lamentation ou gémissement occasionnel. Parole à faible niveau d'intonation et à caractère négatif ou désapprobateur.	Appels ou cris de détresse. Plaintes et gémissements bruyants. Pleurs.							
Expression faciale	Souriant ou inexpressif.	Triste, apeuré, air désapprobateur.	Grimace.							
Langage corporel	Détendu.	Tendu. Bougeotte. Agité.	Raide. Poings serrés, genoux remontés. Tire ou pousse. Comportements agressifs.							
Capacité à être réconforté	Aucun besoin de réconfort.	Distrait ou rassuré par la voix ou le toucher.	Incapable d'être réconforté, distrait ou rassuré.							
Outil de Warden, Hu	ırley et Volicer (20	03)	1	TOTAL						
Traduction tirée de /	Apinis (2012)		INIT	IALES						

Guide d'interprétation du résultat				
Résultat	Signification			
1-3	Douleur légère			
4-6	Douleur modérée			
7-10	Douleur sévère			

Initiales	Signature	Titre d'emploi	Initiales	Signature	Titre d'emploi

AIDE-MÉMOIRE : NOTE AU DOSSIER – Méthode DAR+ et DAR						
Infirmière	Infirmière auxilliaire					
<u>D</u> : Données subjectives et objectives (anamnèse: PQRSTU, résultat du PAINAD et l'examen physique: inspection, palpation, percussion, auscultation) <u>A/A</u> : Analyse (ce que vous soupçonnez; hypothèse clinique ou constat) et Actions (interventions réalisées) <u>R/R</u> : Résultats (obtenus à la suite des interventions) et Réévaluation	<u>D</u> : Données subjectives et objectives (anamnèse: PQRSTU, résultat du PAINAD et l'examen physique: Observation) <u>A</u> : Actions (interventions réalisées) <u>R</u> : Résultats (obtenus à la suite des interventions)					

Source: CIUSSS-CCSIMTL-SI (2018-07-19)

Nom: Prénom: # Dossier:

			ſ	DATE				<u> </u>	Τ	<u> </u>
				Heure						
	0	1	2		Veuil	lez inscr	rire le cl	hiffre co	rrespon	dant.
Respiration indépendante de la vocalisation	Normale.	Respiration laborieuse occasionnelle. Courte période d'hyperventilation.	Respiration laborier bruyante. Longue péi d'hyperventilation Respirations de type Cl Stokes.	riode n.						
Vocalisation négative	Aucune.	Lamentation ou gémissement occasionnel. Parole à faible niveau d'intonation et à caractère négatif ou désapprobateur.	Appels ou cris de détresse. Plaintes et gémissements bruyants. Pleurs.							
Expression faciale	Souriant ou inexpressif.	Triste, apeuré, air désapprobateur.	Grimace.							
Langage corporel	Détendu.	Tendu. Bougeotte. Agité.	Raide. Poings serrés, genoux remontés. Tire ou pousse. Comportements agressifs.							
Capacité à être réconforté	Aucun besoin de réconfort.	Distrait ou rassuré par la voix ou le toucher.	Incapable d'être récor distrait ou rassure	· 1						
Outil de Warden, H	urley et Volicer (200	03)		TOTAL						
Traduction tirée de Apinis (2012)			IN	ITIALES						

Guide d'interprétation du résultat				
Résultat	Signification			
1-3	Douleur légère			
4-6	Douleur modérée			
7-10	Douleur sévère			

Initiales	Signature	Titre d'emploi	Initiales	Signature	Titre d'emploi

AIDE-MÉMOIRE : NOTE AU DOSSIER — Méthode DAR+ et DAR						
Infirmière	Infirmière auxilliaire					
<u>D</u> : Données subjectives et objectives (anamnèse: PQRSTU, résultat du PAINAD et l'examen physique: inspection, palpation, percussion, auscultation)	<u>D</u> : Données subjectives et objectives (anamnèse: PQRSTU, résultat du PAINAD et l'examen physique: Observation) <u>A</u> : Actions (interventions réalisées)					
A/A : Analyse (ce que vous soupçonnez; hypothèse clinique ou constat) et Actions (interventions réalisées) R/R : Résultats (obtenus à la suite des interventions) et Réévaluation	R : Résultats (obtenus à la suite des interventions)					

Source: CIUSSS-CCS/MTL-SI (2018-07-19)